

| | | |
|---|-----------------------|---|
|  <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p> | UPIT ZA PONUDU | <p>Datum: 13.11.2024. Stranica: 1</p> |
|---|-----------------------|---|

| | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| NARUČITELJ: | Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244 | E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr |
|--------------------|---|---------------------------------------|

| | |
|------------------|---|
| UPIT br.: | 2024-295-I RUČNI ELEKTRIČNI ALATI - ZA POTREBE ZAJEDNIČKE SLUŽBE SEKTORA |
|------------------|---|

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti** bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana **s najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od datuma upita za ponudu,
 4. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana, od datuma upita za ponudu.
 5. Obrazac "A-0" iz dokumentacije.
5. **Dostava ponude**
 Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu:

**Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb**

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr.

Procijenjena vrijednost nabave: 18.975,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 22.11.2024. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
|  | TROŠKOVNIK | Datum: 13.11.2024. |
|---|-------------------|--------------------|

| | | |
|-------------|---|--|
| NARUČITELJ: | Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244 | E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr |
|-------------|---|--|

| | |
|-----------|------------|
| UPIT br.: | 2024-295-I |
|-----------|------------|

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| DOBAVLJAČ: | | OIB: |
| Adresa dobavljača: | | E-mail: Fax: |

| | |
|-----------|--|
| Napomena: | |
|-----------|--|

| R.br. | Tekstualni opis stavke | Ponudeni proizvod tip/marka | Jed. mjere | Količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|
| 1. | GÖLZ SM 280 podna brusilica betona. Promjer brusa minimalno 280 mm, brus sa jednom rotacijskom glavom., Motor 230 V, 50-60 Hz, Snaga minimalno 2.200 W, okretaji: minimalno 0/min 1.380 o/min, Broj dodatnih alata 1 x 6, Težina maksimalno 85 kg, ili jednakovrijedno | | kom | 1,00 | | |
| 2. | GÖLZ GS350 mosna pila za kamen i keramiku. motor Elektromotor, 230V, 50Hz, IP54 SnG minimalno 2,2kW, Maksimalna dubina rezanja 110 mm, Promjer dijamantne ploče fi 350 mm, Duljina reza minimalno 1000 mm (1200 mm), Brzina RPM minimalno 28000/M, Rezanje pod kutem od 45 ° DA, hraniti ručno hranjenje, vodena pumpa S2, 230V, 50Hz, minimalno 55W, O prirubnica – flangia 90 mm, Transportni kotači Da, Dimenzije radnog stola (DxŠ)od 1100x520 do 1200x530 mm, Dimenzije (DxŠxV)od 1700x 670x 1300 do 1710x700x1360 mm, Težina maksimalno 100 kg ili jednakovrijedno | | kom | 1,00 | | |
| 3. | Makita kutna brusilica GA9050R. Potrošnja snage 2.000 W, Veličina priključka M14, Provrt brusne ploče O 22-23 mm, Brusna ploča (O) 230 mm, Buka: zvučni tlak 94,0 dB(A), Buka: zvučna snaga 105,0 dB(A), Buka: odstupanje (K)3,0 dB(A), Vibracije: brušenje 5,5 m/s ² , Vibracije: brušenje 2,5 m/s ² , Vibracije: odstupanje (K)1,5 m/s ² , Dimenzije (D x Š x V)455 x 250 x 132 mm, Masa4,8 kg, Zaštita od ponovnog pokretanja | | kom | 1,00 | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|------|--|--|
| 4. | Makita akumulatorski pištolj za brtvljenje DCG180Z. Napon akumulatora 18 V LXT, Kapacitet akumulatora 6,0 Ah, Vrsta akumulatora Li-ion, Br. okretaja - slobodni hod 0 - 28 mm/s, Maks.sila potiska 5.000 N, Kapacitet kartuše 300 ml, Buka: zvučni tlak 70,0 dB(A), Buka: odstupanje (K) 3,0 dB(A), Vibracije: bez opterećenja 2,5 m/s ² , Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s ² , Dimenzije (D x Š x V) 404 x 108 x 281 mm, Masa 3,0 kg | | kom | 1,00 | | |
| 5. | MONTOLIT BATILLE PRO2 vibrator za keramiku. MONTOLIT BATTLE PRO 2 VAKUUMSKI VIBRATOR ZA KERAMIKU. 2 BATERIJE, PUNJAČ, PODLOŠKA I KOFER. RUČNI VIBRATOR ZA KERAMIČARE SA VAKUUMOM DO maksimalno 25Kg. NAMIJENJEN ZA IZBIJANJE ZRAKA ISPOD PLOČICA VELIKOG FORMATA I FINOM POMICANJU PRI MONTAŽI. IDEALAN ZA KERAMIKU, KAMEN, GRANIT, MRAMOR I STAKLO. Napajanje 2 litij-ionske baterije od 12 do 16V ili jednakovrijedno | | kom | 1,00 | | |
| 6. | Makita akumulatorska kutna brusilica DGA506RTJ. Napon akumulatora 18 V LXT, Kapacitet akumulatora 6,0 Ah, Vrsta akumulatora Li-ion, Br. okr. u slob. hodu 8.500 min ⁻¹ , Provert brusne ploče Ø 22,23 mm, Brusna ploča (Ø) 125 mm, Buka: zvučni tlak 79 dB(A), Buka: odstupanje (K) 3 dB(A), Vibracije: brušenje, 2,5 m/s ² , Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s ² , Dimenzije (D x Š x V) 362 x 140 x 151 mm, Punjač DC18RC, Akumulator 2 x BL1850B Makpac | | kom | 1,00 | | |
| 7. | Makita DHP482 Akumulatorska udarna bušilica. Kapacitet: Čelik/drvo/zidanje: 13/38/13 mm (1/2"/1-1/2"/1/2"), Kapacitet stezne glave: 1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2"), Utjecaji po minuti (IPM): Visoko/nisko: 0 – 28 500 / 0 – 9 000, Brzina bez opterećenja (RPM): Visoko/nisko: 0 – 1900 / 0 – 600, Maksimalni moment pričvršćivanja: Tvrd / meko: 62 / 36 N·m (550 / 320 in.lbs.), Maksimalni moment zaključavanja: 54 N·m (480 in.lbs.), Razina vibracije: Udarno bušenje u beton: 6,0 m/s ² , K faktor vibracija: Udarno bušenje u beton: 1,5 m/s ² , Razina vibracije: Bušenje u metal: 2,5 m/s ² ili manje, K faktor vibracija: Bušenje u metal: 1,5 m/s ² , Dimenzije (D x Š x V): 198x79x249 mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4"), Neto težina: 1,5 – 1,8 kg (3,4 – 4,1 lbs.) | | kom | 1,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|------|--|--|
| 8. | Makita Usisavač VC4210LX ; Potrošnja snage 1.200 W; Maks. podtlak 25 kPa; Maks. opterećenje utičnice 2.400 W; Razred prašine L; Maks. volumen zraka 4,5 m ³ /min; Zapremina spremnika prašina/voda 34 / 30 l; Buka: zvučni tlak 62,0 dB(A); Buka: zvučna snaga 60,0 dB(A); Buka: odstupanje (K) 2,0 dB(A); Dimenzije (D x Š x V) 575 x 385 x 605 mm; Masa 16 kg | | kom | 1,00 | | |
| 9. | Makita Akumulatorska bušilica-odvijač DDF485RFJ; Napon akumulatora 18 V LXT, Kapacitet akumulatora 6,0 Ah; Vrsta akumulatora Li-ion; Br. okr. u slob. hodu 1. br.0 - 500 min-1; Br. okr. u slob. hodu 2. br.0 - 1.900 min-1; Kapacitet stezne glave 1,5 - 13 mm; Maks. pro. bušenja (drvo) 38 mm; Maks. okretni moment: tvrdo 50 Nm; Maks. okretni moment: meko 27 Nm; Buka: zvučni tlak 77,0 dB(A); Buka: odstupanje (K) 3,0 dB(A); Vibracije: bušenje metala 2,5 m/s ² ; Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s ² ; Dimenzije (D x Š x V) 169 x 79 x 255 mm; Masa 1,7 kg; Punjač DC18RC; Akumulator 2 x BL1830B | | kom | 1,00 | | |
| 10. | Makita rezač kanala SG150; Potrošnja snage 1.800 W; Br. okr. u slob. hodu 7.800 min-1; Provrt dijamantne ploče (O) 22,23 mm; Rezna ploča (O) 150 mm; Širina rezanja 7 - 35 mm; Dubina reza 7 - 45 mm; Buka: zvučni tlak 95 dB(A); Buka: zvučna snaga 106 dB(A); Buka: odstupanje (K) 3 dB(A); Dimenzije (D x Š x V) 420 x 150 x 200 mm; Masa 5,6 kg; Mlaznica za usisivač / vrećica za prašinu | | kom | 1,00 | | |
| 11. | Makita stolna kružna pila 2712; Potrošnja snage 2.000 W; Br. okr. u slob. hodu 2950 min-1; List pile (O) 315 mm; Provrt lista pile (O) 30 mm; Maks. kapacitet rezanja (45°) 58 mm; Maks. kapacitet rezanja (0°) 85 mm; Podešavanje kuta nagiba (L/D) 45 / 0 °; Buka: zvučni tlak 93,0 dB(A); Buka: zvučna snaga 105,0 dB(A); Buka: odstupanje (K) 4,0 dB(A); Dimenzije (D x Š x V) 1670 x 700 x 810 mm; Masa 54 kg | | kom | 1,00 | | |
| 12. | Makita akumulatorski odvijač DFS250Z; Napon akumulatora 18 V LXT; Kapacitet akumulatora 6,0 Ah; Vrsta akumulatora Li-ion; Br. okr. u slob. hodu 0 - 2.500 min-1; Kapacitet samoureznih vijaka 6 mm; Kapacitet suhomontažnih vijaka 5 mm; Veličina vijka za drvo (dužina) 4,5 x 90 mm; Šesterokutni prihvati 1/4 "; Buka: zvučni tlak 75,0 dB(A); Buka: odstupanje (K) 3,0 dB(A); Vibracije: zavrtnje 2,5 m/s ² ; Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s ² ; Dimenzije (D x Š x V) 243 x 79 x 259 mm; Masa 1,9 kg | | kom | 1,00 | | |
| 13. | Makita Set LX TDLX3121M; Akumulatorska kutna brusilica DGA452; Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP453; Akumulatorska bušilica-čekić DHR202; Punjač DC18RC; Akumulator 2 x BL1840B | | kom | 1,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|------|--|--|
| 14. | Makita Pila za metal LC1230N; Potrošnja snage1.750 W; Br. okr. u slob. hodu1.300 min-1; Rezna ploča O305 mm, Provrt rezne ploče O25,4 mm; Podešavanje kuta nagiba L/D45 - 0 °; Kapac. rezanja okrugle cijevi (0°)115 mm; Kapac. rezanja okrugle cijevi (45°)90 mm; Maks. širina rezanja (0°)100x100 / 75x150 mm; Maks. širina rezanja (45°)85 x 85 mm; Buka: zvučni tlak107,0 dB(A); Buka: zvučna snaga115,0 dB(A); Buka: odstupanje (K)3,0 dB(A); Vibracije: bez opterećenja3,0 m/s ² ; Vibracije: odstupanje (K)1,5 m/s ² ; Dimenzije (D x Š x V)516 x 603 x 306 mm; Masa19,3 kg | | kom | 1,00 | | |
| 15. | Makita Akumulatorska glodalica DRT50RTJX2 ; Napon akumulatora18 V LXT; Kapacitet akumulatora 6,0 Ah; Vrsta akumulatora Li-ion; Br. okr. u slob. hodu10.000 - 30.000 min-1; Promjer prihvata alata6 / 8 mm; Maks. dubina glodanja0 - 40 / 0 - 35 mm; Buka: zvučni tlak89,0 dB(A); Buka: zvučna snaga81,0 dB(A); Buka: odstupanje (K)3,0 dB(A); Vibracije: rezanje utora na vlaknastoj ploči srednje gustoće (MDF) 4,5 m/s ² ; Vibracije: odstupanje (K)1,5 m/s ² ; Dimenzije (D x Š x V)134 x 89 x 226 mm; Masa2,1 kg; Punjač DC18RC; Akumulator2 x BL1850B | | kom | 1,00 | | |
| 16. | Makita Tračna brusilica 9403 ; Potrošnja snage1.200 W; Brzina trake500 m/min; Veličina trake100 x 610 mm; Buka: zvučni tlak89,0 dB(A); Buka: zvučna snaga97,0 dB(A); Buka: odstupanje (K)3,0 dB(A); Vibracije: brušenje2,5 m/s ² ; Vibracije: odstupanje (K)1,5 m/s ² ; Dimenzije (D x Š x V)353 x 164 x 211 mm; Masa5,7 kg | | kom | 1,00 | | |
| 17. | Makita Stolno nagibna pila LH1201FL ; Potrošnja snage1.650 W; Br. okr. u slob. hodu3.800 min-1; List pile (O)305 mm; Provrt lista pile (O)30 mm; Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)52 mm; Maks. širina rezanja (0°)62x200 / 95x155 mm; Maks. širina rezanja (45°)62x135 / 95x110 mm; Podešavanje kuta nagiba (L/D)45 / 0 °; Podešavanje kuta zakretanja (L/D)47 / 52 °; Buka: zvučni tlak93,0 dB(A); Buka: zvučna snaga106,0 dB(A); Buka: odstupanje (K)3,0 dB(A); Vibracije: bez opterećenja2,5 m/s ² ; Vibracije: odstupanje (K)1,5 m/s ² ; Dimenzije (D x Š x V)610 x 535 x 692 mm; Masa20,7 kg; Zaštita od ponovnog pokretanja | | kom | 1,00 | | |
| 18. | Makita Akumulatorski alat za izrezivanje DCO181Z ; Napon akumulatora18 V LXT; Kapacitet akumulatora 6,0 Ah; Vrsta akumulatora Li-ion; Br. okr. u slob. hodu 32.000 min-1; Prihvat3 / 6 / 3,18 / 6,35 mm; Buka: zvučni tlak78,0 dB(A); Buka: odstupanje (K)3,0 dB(A); Vibracije: bez opterećenja2,5 m/s ² ; Vibracije: odstupanje (K)1,5 m/s ² ; Dimenzije (D x Š x V)313 x 79 x 117 mm; Masa 1,7 kg | | kom | 1,00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----|------|--|--|
| 19. | Makita Pila s upuštanjem SP6000J ; Potrošnja snage 1.300 W; Br. okr. u slob. hodu 2.000 - 5.200 min ⁻¹ ; List pile (O) 165 mm; Provrt lista pile (O) 20 mm; Maks. kapacitet rezanja (45°) 39 mm; Maks. kapacitet rezanja (0°) 55 mm; Maks. kapacitet rezanja (48°) 37 mm; Podešavanje kuta nagiba (L/D) 1 / 48 °; Buka: zvučni tlak 95,0 dB(A); Buka: zvučna snaga 103,0 dB(A); Buka: odstupanje (K) 3,0 dB(A); Vibracije: piljenje drva 2,5 m/s ² ; Vibracije: rezanje metala 2,5 m/s ² ; Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s ² ; Dimenzije (D x Š x V) 341 x 225 x 250 mm; Masa 4,1 kg | | kom | 1,00 | | |
| 20. | Makita Ekscentrična brusilica BO6050J ; Potrošnja snage 750 W; Broj pomaka u slob. hodu 3.200 - 13.600 min ⁻¹ ; Oscilacijski krug (O) 5,5 mm; Brusni disk (O) 150 mm; Abrazivni disk (O) 150 mm; Buka: zvučni tlak 85,0 dB(A); Buka: zvučna snaga 93,0 dB(A); Buka: odstupanje (K) 3,0 dB(A); Vibracije: brušenje 5,0 m/s ² ; Vibracije: poliranje 3,0 m/s ² ; Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s ² ; Dimenzije (D x Š x V) 330 x 155 x 145 mm; Masa 2,6 kg | | kom | 1,00 | | |
| 21. | Collomix Električni mješać-mikser za boju-ljepilo X04 R HF 1500W ; Napon □ 230 V 50 Hz; Snaga minimalno 1.500 W; Broj okretaja 1. brzina minimalno □ 420 min ⁻¹ ; Broj okretaja 2. brzina □ minimalno 590 min ⁻¹ ; Kapacitet mješanja od 60 do 70 l; Promjer mješaća od 150 mm do 160mm □; Težina maksimalno □ 17,00 kg ili jednakovrijedno | | kom | 1,00 | | |
| CIJENA PONUDE bez PDV-a: | | | | | | |

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ: _____ **OIB:** _____

(upisati naziv i adresu) (upisati OIB)

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2024-295-I

Predmet nabave: RUČNI ELEKTRIČNI ALATI - ZA POTREBE ZAJEDNIČKE SLUŽBE SEKTORA

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana _____

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 15 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____, _____ 2024. god.
(mjesto) (datum)

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb

Predmet: 2024-295-I
*RUČNI ELEKTRIČNI ALATI - ZA POTREBE ZAJEDNIČKE
SLUŽBE SEKTORA*

Rok za predaju: **22.11.2024 13:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 5 3 4 1