

	UPIT ZA PONUDU	Datum: 28.11.2024. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
--------------------	---	---------------------------------------

UPIT br.:	2024-853 SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA NA SD VRBIK
------------------	--

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza** na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s **najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik te Troškovnik po stavkama , popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Dokumentacija tražena u točkama 6. i 7. Općih uvjeta
 4. Skica- nacrt
 5. Izjava o pregledu lokacije .(potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja i predstavnika Naručitelja ukoliko je isti izvršen).
5. **Dostava ponude**
Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: **Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb**

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr.

Procijenjena vrijednost nabave: 20.000,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 06.12.2024. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 28.11.2024.
--	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
-------------	---	--

UPIT br.:	2024-853
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail:
		Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponuđeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Ugradnja sustava grijanja i hlađenja na SD Vrbik sukladno troškovniku i općim uvjetima naručitelja		komplet	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ:

_____ OIB: _____

_____ (upisati naziv i adresu)

_____ (upisati OIB)

PONUĐA BROJ:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a:

DA

NE

(zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte:

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:

Za kontakt osobu:

Broj telefona

Broj mobitela

Broj faksa

Broj predmeta:

2024-853

Predmet nabave:

SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA NA SD VRBIK

Cijena ponude bez PDV-a:

Iznos PDV-a:

Cijena ponude s PDV-om:

Rok valjanosti ponude:

30 dana

Mjesto isporuke:

Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 24 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

_____ (potpis ponuditelja)

U

_____ (mjesto)

_____ (datum)

2024. god.

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb

Predmet: 2024-853
SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA NA SD VRBIK

Rok za predaju: **06.12.2024 13:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



1. OPĆI OPIS

Postojeće stanje:

Predmet radova odnosi se na uvođenje novog sustava grijanja i hlađenja u dvorani SD VRBIK, Kninski trg 1, Zagreb .

Novo stanje:

Za grijanje i hlađenje predviđaju se dvije vanjske jedinice BIG DIGITAL INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, koji će biti automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne do četiri unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C.

2. TEHNIČKI OPIS

Za izvedbe svih radova pridržavati se mjera zaštite na radu.

Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal potreban za radove uređenja pješačkih površina a koji su specificirani u pojedinoj stavci troškovnika kao i sve Transporte s odvozom otpadnog materijala na gradski deponij i plaćanjem potrebnih pristojbi.

Potrebno je predvidjeti i provesti zaštitu okolnih prostora da ne bih došla u opasnost sigurnost korisnika i radnika na objektu. Dinamiku izvođenja radova usuglasiti s kontakt osobom Naručitelja te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Poželjno je da Izvođač radova prije predaje ponude pregleda lokaciju, odnosno izvrši uvid u cjelokupno postojeće stanje radi što realnije procjene cijene radova, te se za sve eventualne nejasnoće konzultira s kontakt osobom Naručitelja.

Izvođač je dužan obavljati svoje radove na vlastitu odgovornost, osigurati gradilište, radnike i korisnike. Po završetku sanacije okolni prostor mora biti stavljen u prvobitno stanje, tj. očišćen od otpadaka, stakla, materijala, šute, ambalaže, prašine i sl.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje izvođač izazove prilikom izvedbe predmetnih radova dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

Sve radove treba izvoditi po važećim hrvatskim propisima i pravilima struke, opisima u troškovniku, tlocrtima i shemama priloženim uz troškovnik.

Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom

Izvoditelj je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta.

Prilikom izvođenja predmetnih radova potrebno je pridržavati se zakonske regulative, projekta i pravila struke te voditi brigu o osiguranju provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije Naručitelja, kontakt osoba: SD VRBIK, Kninski trg 1, Zagreb, Igor Lisičak +385 91 4040-276

Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacije tada je dužan u ponudi priložiti i **Obrazac Izjava o pregledu lokacije** (priložen u upitu za dostavu ponude). Ukoliko ne izvrši pregled i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta.

Obveze Izvođača:

- Sve radove Izvođač treba izvoditi kvalitetno, savjesno i stručno u skladu po pravilima struke i opisima u troškovniku.

U svojoj ponudi Ponuditelj treba priložiti potpisane i ovjerene opće uvjete (cijeli dokument).

3. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije decimale).

Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00 €“.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave uključujući:

- troškovi nabave, transporta i montaže opreme
- sav rad i materijal
- svi utovari i istovari
- sav horizontalni i vertikalni transport
- odvoz i zbrinjavanje svih vrsta nastalog otpada sukladno važećim zakonskim propisima
- sve pristojbe koje se plaćaju ovisno o vrsti materijala
- sva čišćenja u toku i nakon završetka rada
- korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i opremom potrebnom za izvođenje radova
- sav spojni i sitni potrošni materijal
- troškovi rada radnika
- troškovi dolaska i odlaska s lokacije naručitelja

U cijenu ponude moraju biti uključeni svi troškovi i popusti koje iziskuju radovi koji su predmet nabave uključujući troškove dolaska i odlaska s lokacije Naručitelja, nabavka materijala i opreme, korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i tehničkom opremom potrebnom za izvođenje demontaže i montaže i troškovi rada.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene u eurima.

U dokumentaciji Naručitelja nisu dopuštene izmjene ili ispravci od strane ponuditelja.

Ukoliko je potreba za opravdanom izmjenom u dokumentaciji tada je naručitelj dužan zatražiti pisanim putem pojašnjenje ili izmjenu dokumentacije od strane Naručitelja najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponude.

Ukoliko potencijalni ponuditelj ne postupi sukladno navedenom u prethodnom stavku nego svojevrijedno učini bilo kakvu izmjenu ili ne ponudi proizvod po navedenim minimalnim tehničko dobavnim uvjetima iz

troškovnika takva ponuda će se smatrati Neprihvatljivom i neće se uzimati u obzir kod ocjene pristiglih ponuda

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

4. NAČIN IZVRŠENJA USLUGE:

Način izvršenja: narudžbenica

Početak izvršenja radova: uvođenje u posao u roku od 3 dana od primitka narudžbenice.

Završetak radova: najkasnije 21 dan od dana uvođenja u posao.

5. MJESTO ISPORUKE

Lokacija Naručitelja sa adresom gdje će se obavljati radovi:

- SD VRBIK, Kninski trg 1, Zagreb

6. JAMSTVA:

VRSTE, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

Jamstvo za ozbiljnost ponude: DA

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 600,00 € (šestoeura)

Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvatanja ispravka računске greške, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi ili neprihvatanju izvršenja narudžbenice, nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u obliku bankarske garancije na poziv ili u obliku zadužnice ili uplatom novčanog pologa u korist računa središnjeg tijela za nabavu. Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti sukladnim roku valjanosti ponude. Gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili zadužnice dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju, s dodatkom: „UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Matka Baštijana 52 a, 10000 ZAGREB Predmet nabave : SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA NA SD VRBIK , Dio ponude koji se dostavlja odvojeno, NE OTVARAJ“.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja ponude elektroničkim sredstvima komunikacije, a ukoliko se ponuda dostavlja u tiskanom obliku jamstvo mora biti priloženo uz ponudu.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA NA SD VRBIK
Opći uvjeti

Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili zadužnice, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:

Primatelj uplate: URPAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Zagreb, Matka Baštijana 52 a
IBAN: HR3724020061100954018
Model: HR02
Poziv na broj: (broj predmeta) - OIB uplatitelja
Opis plaćanja pristojbe: (obavezno navesti broj upita) - Jamstvo za ozbiljnost ponude

U slučaju uplate novčanog pologa uz ponudu se prilaže dokaz o uplati.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: DA

U roku od 5 (pet) dana od potpisa ugovora ili dostave narudžbenice u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na poziv ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano **minimalno 45 dana** duže od isteka roka izvršenja ugovora.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Matka Baštijana 52 a, Zagreb.**

Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije ili zadužnice, odabrani ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:

Primatelj uplate: URPAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Zagreb, Matka Baštijana 52 a, Zagreb.
IBAN: HR3724020061100954018
Model: HR02
Poziv na broj: (broj ugovora) - OIB uplatitelja
Opis plaćanja pristojbe: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

U slučaju uplate novčanog pologa odabrani ponuditelj dužan je dostaviti Službi nabave Naručitelja dokaz o uplati.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: DA

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor (narudžbenica) o nabavi je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Navedeno jamstvo ugovaratelj je dužan dostaviti **u roku 5 (dana) dana od dana primopredaje radova** na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti **izvedenih radova** (bez PDV-a).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku bankarske garancije ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, važeće do isteka jamstvenog roka, ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

U slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
Služba nabave, Matka Baštijana 52 a, Zagreb.**

Umjesto jamstva za otklanjanje nedostataka u obliku bankarske garancije ili zadužnice, odabrani ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:

Primatelj uplate: URPAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Matka Baštijana 52 a, Zagreb.
IBAN: HR3724020061100954018
Model: HR02
Poziv na broj: (broj ugovora) - OIB uplatitelja
Opis plaćanja pristojbe: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

U slučaju uplate novčanog pologa odabrani ponuditelj dužan je dostaviti Službi nabave Naručitelja dokaz o uplati.

Nakon dostave ovog jamstva odabranom ponuditelju biti će vraćeno jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Prilikom isporuke robe ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu.

Po završetku Isporučitelj mora dostaviti jamstveni list o instaliranoj opremi i montaži na sustavu tehničke zaštite sukladno tehničkom opisu .

Jamstvo za izvedene radove: minimalno 24 mjeseca

Jamstvo na ugrađenu robu i materijale: Sukladno jamstvu proizvođača

7. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od datuma upita za ponudu.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

8. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog isključivo e-računa u roku 30 dana za naručenu i nesporno izvršenu isporuku i montažu.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

10. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM

Ugovaratelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Ako ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima propisanim kod jamstva za uredno ispunjenje, kod jamstva za otklanjanje nedostataka, rokovima iz točke 4. Općih uvjeta) dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije-računa ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbе o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što ugovaratelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

Ukoliko posebni i ostali uvjeti nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko drugačije nije propisano dokumentacijom o nabavi.

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom

o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), *Zakonom o održivom* gospodarenju otpadom (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

Odabrani Ponuditelj je obvezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

11. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenicu, naplatiti Ugovornu kaznu i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova. U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio radova koji je izveden u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

12. OSTALO

- Upiti u vezi predmeta nabave isključivo putem maila: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
- Otvaranje ponuda: Neće biti organizirano javno otvaranje ponuda.
- Obavijest o rezultatima provedenog postupka dostavit će se na isti način kako je upućen i poziv za dostavu ponuda

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA NA SD VRBIK
Opći uvjeti

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2024.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA NA SD VRBIK
TROŠKOVNIK

Rd. Br.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina stavke	Jedinična cijena (EUR)	Ukupna cijena (EUR)
1.	<p>Dobava i montaža DIGITAL INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, minimalnih tehničkih karakteristika: Obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne do četiri unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C. Učinak hlađenja kW 19,00 ili više. Učinak grijanja kW 22,40 ili više. Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) 58 ili manje. Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) dB(A) 60 ili manje. Promjer cijevi plinske faze mm (col) 28,6 (1 1/8). Promjer cijevi za tekućinu mm (col) 12,7 (1/2). Duljina cjevovoda (min.) m 5 +/- 5%. Duljina cjevovoda, (maks.) m 100 +/- 5%. Visinska razlika (maks.) m 30 +/- 5%. Tip kompresora Twin-Rotary. Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 380-415/3N/50. Preporučeni osigurač A 3x 20. Radna tvar R32. Količina punjenja radne tvari kg 5,00 +/- 5%. Dimenzije (VxŠxD) mm 1550 x 1010 x 370 +/- 5%. Težina kg 142 +/- 10%.</p>				
		KOM	2,00		
2.	<p>Dobava i montaža: Unutarnja podstropna jedinica - Stropni uređaji za sustave za jednu prostoriju za kombinaciju s Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter i Digital-Inverter vanjskim jedinicama za radne tvari R32. Minimalnih tehničkih karakteristika: Elegantan dizajn s zaobljenim rubovima i velikom lamelom za usmjeravanje zraka za optimalno kruženje zraka. Jedinica predviđena za dvostruko, trostruko i četverostruko povezivanje. Qgr(nominalno)= 11,2kW +/- 2%. Qhl(nominalno)= 9,5kW +/- 5%. priključci : 5/8" -3/8". Protok zraka m³/h 1020/1350/1860 +/- 10% Zvučni tlak (N/S/V) dB(A) 32/38/44 ili manje. Zvučna snaga (N/S/V) dB(A) 45/53/57 ili manje. Dimenzije (VxŠxD) mm 235 x 1586 x 690 +/-10%. Težina kg 37 +/- 10%.</p>				
		KOM	4,00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA NA SD VRBIK
 TROŠKOVNIK

<p>3.</p>	<p>Dobava i montaža : ŽIČANI DALJINSKI UPRAVLJAČ ZA UNUTARNJE JEDINICE</p> <p>Minimalnih tehničkih karakteristika: Neupadljivi žičani daljinski upravljač, lijepog oblika, za nadžbuknu montažu, može se skladno uklopiti u svaki interijer. Daljinski upravljač opremljen preglednim LC displejom. Ergonomski raspoređene tipke koje se nalaze ispod zaštitnog poklopca, omogućuju intuitivno upravljanje unutarnjim jedinicama ili jednom unutarnjom jedinicom. Tipke za promjenu zadanih vrijednosti i za uključivanje i isključivanje jedinice mogu se pokretati lagano i direktno bez da se otvara zaštitni poklopac. Temperatura se registrira alternativno preko temperaturnog senzora u daljinskom upravljaču, preko temperaturnog senzora (s tvorničkom postavkom) instaliranog u unutarnjoj jedinici ili preko daljinskog temperaturnog senzora kao opcije. Displej koji je pregledno raščlanjen, obavještava o režimima rada, dijagnostici sustava s kodovima kvara, o timeru i intervalima između pojedinih održavanja filtra.</p> <p>Postoji mogućnost da se pomoću samo jednog daljinskog upravljača upravlja s maksimalno osam unutarnjih jedinica kao grupom. Na jednu unutarnju jedinicu odnosno grupu unutarnjih jedinica mogu se priključiti dva ravnopravna daljinska upravljača. Priključni kabel mora biti izveden kao dvožilni kabel bez polariteta i on se može položiti u maksimalnoj dužini od 500 metara.</p> <p>Priključak na daljinski upravljač izvodi se preko vijčanih stezaljki. Sljedeće funkcije mogu se izvesti i podesiti preko daljinskog upravljača: UKLJ/ISKLJ jedinica i podešavanje zadane vrijednosti za trenutni režim rada bez otvaranja zaštitnog poklopca izbor režima rada tj. grijanja, hlađenja, odvlaživanja, ventilacije i automatskog prebacivanja grijanje/hlađenje prethodni izbor broja okretaja ventilatora, ovisno o unutarnjoj jedinici, uz maksimalno tri fiksna broja okretaja ili automatski regulirani broj okretaja programibilni 24-satni off timer podešavanje normalnog režima rada ili timer režima rada prikaz pogrešne funkcije jedinice preko koda kvara na displeju prikaz intervala između pojedinih čišćenja filtra žičanim daljinskim upravljačem moguća je šira konfiguracija unutarnjih jedinica; pozvati se mogu najvažnije vrijednosti sustava</p> <p>Za upravljanje s do 64 unutarnjih jedinica Upravljanje svim funkcijama uređaja Tjedni vremenski programator</p>	<p style="text-align: right;">KOM</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">KOM</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">2,00</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	KOM	2,00		
KOM	2,00					

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA NA SD VRBIK
TROŠKOVNIK

4.	Dobava i montaža bakrenih, predizoliranih, odmašćenih, cijevi za spajanje unutarnje sa vanjskom jedinicom, odgovarajuće toplinski izolirane (debljina izolacije min. 12mm), toplinska izolacija sa parnom branom $\mu \geq 10.000$, uključivo fitinzi i sitno-potrošni materijal.				
4.1.	Ø9,5	m1	27,00		
4.2.	Ø12,7	m1	8,00		
4.3.	Ø15,9	m1	27,00		
5.	Dobava i montaža : Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32 . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrstnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.				
	Ø28,6	m1	8,00		
6.	Dobava i montaža dodatnog oblaganje razvoda freona koji se nalazi u vanjskom prostoru na krovu sa mineralnom vunom debljine 20mm i oblogom od Aluminijskog lima - sve brtviti vodonepropusno.	m2	1,00		
7.	Dobava i montaža :Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izrađuje prilikom montaže.				
	13x28	m1	8,00		
8.	Dobava i montaža račve za "twin" set.				
	Račva - za snage Q=22,40 i 28,0kW	KOM	2,00		
9.	Dobava i montaža PVC cijevi za odvod kondenzata. U iskazanom dužnom metru cijevi uključeni su svi fitinzi, T komadi, koljena, ovjesni pribor za ugradnju u pod / pod žbuku / pod strop, potrebna izrada prodora i šliceva po zgradi za cijevi slijedećih dimenzija: Obračun se vrši po 1,0 m kompletno ugrađene i spojene cijevi, uključujući i potrebne fazonske komade, sa svim potrebnim priborom za spajanje i prijenosima.				
9.1.	cijev PVC-U DN 25	m1	20,00		
9.2.	cijev PVC-U DN 32	m1	10,00		
9.3.	toplinska izolacija za cijev DN 25 debljine 6,0 mm	m1	20,00		
9.4.	toplinska izolacija za cijev DN 32 debljine 6,0 mm	m1	10,00		
10.	Dobava i montaža PK kanalice za potrebe vođenja cijevi freonske instalacije i odvoda kondenzata unutar prostora .				
	dim. 300x100mm	m1	25,00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA NA SD VRBIK
TROŠKOVNIK

11.	Izrada i montaža čeličnog postolja antikorozivno zaštićenog sa antivibracionom gumenom podlogom, svim pričvrsnim i spojnim elementima za ugradnju vanjske jedinice, sve prema uputama proizvođača. Postolje je potrebno podignuti minimalno 30 cm od koje ravnog krova. Stavka uključuje izračun statike i radioničku dokumentaciju.				
	postolje za jedinicu: širina x dubina = 1010 x 370mm, mase 150kg				
12.	Dobava i montaža : BUS komunikacijska veza između vanjske jedinice, unutarnjih jedinica i upravljača - izvode se dvožilnim oklopljenim kablom LIYCY 2x0,75mm ² uključivo kabliranje, kablove, spajanje i provjeru. Izvodi izvođač strojarskih instalacija.				
		mI	50,00		
13.	Najam dizalice i dizanje strojarskih uređaja na etažu krova.				
	dizanje vanjskih jedinica mase cca 150 kg, visina dizanja h= cca 6,0m				
14.	Izrada prodora u vanjskim zidovima za provlačenje freonske instalacije i instalacije odvoda kondenzata na krov. Prodor kroz betonski zid debljine do 40cm . Stavka uključuje vodonepropusno brtvljenje i sanaciju prodora.				
	Dimenzija prodora fi150				
15.	Puštanje u pogon freonskog split sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.				
		KPL	2,00		
		UKUPNO bez PDV-a:			
		PDV ukupno:			
		SVEUKUPNO:			



U _____ dana, _____ godine

M.P.



Za ponuditelja:

(vlastoručni potpis)



SUSTAV VJ-1



SUSTAV VJ-2



		JAWA BARU Jl. Sekeloa Selatan 1 Gedung 11 Bandung 40132 Telp. (022) 5200230 Fax. (022) 5200231 Email: tinzenjering@tinzenjering.com
Nama Proyek Nama Gedung Lokasi	Nama Kontraktor Alamat Kota	No. Dokumen Tanggal Revisi
Disetujui Oleh (Tanda Tangan) (Materai)		Disetujui Oleh (Tanda Tangan) (Materai)



	
HINZERTING Inženjersko-arhitektonski biro ul. Matije Gupca 10, 10000 Zagreb, Hrvatska Tel: +385 (0)1 4811 1111, Fax: +385 (0)1 4811 1112 E-mail: info@hinzerting.hr, www.hinzerting.hr	
Projekt: IZMJENA I DOPUNA Naziv: IZMJENA I DOPUNA Datum: 15.12.2011.	Izradio: DR. sc. M. KRALJIC Projezio: DR. sc. M. KRALJIC Odobrio: DR. sc. M. KRALJIC
Skala: 1:100 Vrsta: PROJEKCIJA Datum: 15.12.2011.	Mjerna jedinica: 1:100 Datum: 15.12.2011.



UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg K. Ćosića 11, Zagreb
SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA NA SD VRBIK

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

IZJAVA

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću pružati uslugu izrade dokumentacije koja je predmet nabave, te kompletni prostor za koji se izrađuje predmetna dokumentacija, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. _____, u predmetu nabave _____

U Zagrebu, _____ 2024.

Ponuditelj:

(ime i prezime)

M.P.

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju za koju će pružati
(ime i prezime)

uslugu, te kompletni prostor za koji se izrađuje dokumentacija.

U Zagrebu, _____ 2024.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)