

	<b>UPIT ZA PONUDU</b>	Datum: 21.03.2024. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

<b>NARUČITELJ:</b>	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
--------------------	---	--

<b>UPIT br.:</b>	2024-312 IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICE - RŠC JARUN
------------------	---

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza** na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s **najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
  1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
  2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
  3. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).
  4. Troškovnik po stavkama te ovjereni i potpisani od strane Ponuditelja,
  5. Skice i nacrti 4/4
  6. Obrazac "A-0" iz dokumentacije
  7. Dokumentacija tražena u točki 7. Općih uvjeta
5. **Dostava ponude**  
Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

**U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati** u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave  
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 26.500,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

**Kriterij odabira:** najniža cijena.

**Najpovoljnija ponuda:** prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

**Rok za dostavu ponuda je 27.03.2024. godine do 13:00 sati.**

**Otvaranje ponuda neće biti javno.**

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	<b>TROŠKOVNIK</b>	Datum: 21.03.2024.
--	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2024-312
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponuđeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Izrada i montaža nadstrešnice na lokaciji RSC Jarun sukladno Troškovniku i Općim uvjetima naručiteljima		kpl	3,00		
<b>CIJENA PONUDE bez PDV-a:</b>						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

**VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.**

\_\_\_\_\_  
(potpis i pečat ponuditelja)

**PONUDBENI LIST****NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima  
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

**PONUĐITELJ:** \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

(upisati naziv i adresu)

(upisati OIB)

## PONUDA BROJ: \_\_\_\_\_

Ponuditelj je u sustavu PDV-a:            DA            NE            (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_

Kontakt osoba ponuditelja: \_\_\_\_\_

Za kontakt osobu:

Broj telefona \_\_\_\_\_

Broj mobitela \_\_\_\_\_

Broj faksa \_\_\_\_\_

**Broj predmeta:**

2024-312

**Predmet nabave:**

IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICE - RŠC JARUN

**Cijena ponude bez PDV-a:** \_\_\_\_\_**Iznos PDV-a:** \_\_\_\_\_**Cijena ponude s PDV-om:** \_\_\_\_\_**Rok valjanosti ponude:**

30 dana

**Mjesto isporuke:**

Grad Zagreb

Traženi najduži rok isporuke/izvršenja od dana primitka narudžbenice: 60 dana

**Ponudeni rok isporuke/izvršenja:** \_\_\_\_\_ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

**M.P.**\_\_\_\_\_  
(potpis ponuditelja)

U \_\_\_\_\_

(mjesto)

\_\_\_\_\_

(datum)

2024. god.

**Obrazac A-0**

**Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave  
Trg Krešimira Ćosića 11  
10000 Zagreb**

Predmet: 2024-312  
*IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICE - RŠC JARUN*

Rok za predaju: **27.03.2024 13:00**

PONUĐITELJ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**NE OTVARAJ**



UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICE NA LOKACIJI RSC JARUN  
Opći uvjeti

## 1. DOKUMENTACIJA ZA IZRADU PONUDE

Dokumentacija za izradu ponude sastoji se od: Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista i Općih uvjeta.

## 2. TEHNIČKI OPIS

Postojeće stanje

Ustanova upravljanje sportskim objektima ima potrebu za zamjenom dotrajalih nadstrešnica

Novo stanje

Dobava i monataža 3 nadstrešnice ovim postupkom na lokaciji Veliko jezero

## 3. OPĆI OPIS

Isporučeni materijali i proizvodi moraju biti novi i nekorišteni , te moraju udovoljavati svim standardima i propisima Republike Hrvatske i EU.

Ponudeni proizvod u cijelosti mora odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave u troškovniku i traženim tehničkim karakteristikama , solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata i mjerama .

Ponuditelj je nakon isporuke svu potrebnu tehničku dokumentaciju, podatke i upute za održavanje za predmet nabave na hrvatskom jeziku, te radioničke nacрте.

Ponuditelj u ponudi za ponuđene proizvode dostavlja Prospekt, izvadak iz kataloga, brošure ili drugi dokument iz kojeg su razvidne tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda i u kojem se vidi slika ili shema iz prospekta, izvatka iz kataloga, brošure ili drugih dokumenata moraju biti vidljive sve tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda koje su tražene.

Dinamiku, odnosno vrijeme isporuke i montaže proizvoda, usuglasiti s kontakt osobom naručitelja.

Isporučitelj je dužan obavljati isporuku i montažu proizvoda na vlastitu odgovornost, osigurati radnike i okoliš.

U jediničnoj cijeni svake stavke mora biti uključeno :

- Troškovi proizvoda i usluga koje su opisane u stavkama troškovnika
- Utovar proizvoda na prijevozno sredstvo, prijevoz, istovar proizvoda i transport do mjesta ugradnje
- Troškove dolaska i odlaska s i na lokaciju Naručitelja
- Troškovi korištenja svim potrebnim uređajima, alatima i tehničkom opremom potrebnom za utovar, istovar i montažu proizvoda
- Odvoz i zbrinjavanje otpadnih materijala i ambalaže ako ih ima (kartonska ambalaža, plastični otpad, građevinski otpad i sl. na gradski deponij s podmirivanjem svih potrebnih pristojbi.)

**U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije i pregled lokacije demontiranih nadstrešnica kod Naručitelja RSC Jarun, Aleja Matije Ljubeka 3, Zagreb, na kojoj se isporučuju**

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICE NA LOKACIJI RSC JARUN

Opći uvjeti

**i montiraju proizvodi uz prethodan dogovor s predstavnikom Naručitelja Davor Mevorah 095 9077 505 i Boris Petrović 091 4040 210**

Na ovaj način ponuditelj će snimiti postojeće stanje, a sve radi što realnije procjene ponudbene cijene za izradu i montažu nadstrešnica

Za sve eventualne nejasnoće u svezi radova konzultirati se sa kontakt osobom Naručitelja.

Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacije tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije (priložen u upitu za dostavu ponude).

Ukoliko ponuditelj ne izvrši pregled lokacije i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta. Naručitelj neće priznati nikakve dodatne troškove te ponuditelj sam snosi rizik pogrešne procjene ponudbene cijene.

#### **4. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE**

**Cijena ponude:** Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu isporučeno i montirano FCO lokacija.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše dvije (2) decimale.

Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „,0,00“ EUR“.

**Kriterij odabira ponude:** najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

#### **5. ROK ISPORUKE I MONTAŽE OPREME**

Način izvršenja: narudžbenica

Rok isporuke i montaže opreme: do 60 dana od dana primitka narudžbenice

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICE NA LOKACIJI RSC JARUN  
Opći uvjeti  
**6. JAMSTVO**

**VRSTE, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA**

**Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: DA**

U roku od 5 (pet) dana od potpisa ugovora ili dostave narudžbenice u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na poziv ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano **minimalno 45 dana** duže od isteka roka izvršenja ugovora.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.**

**Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: DA**

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor (narudžbenica) o nabavi je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Navedeno jamstvo ugovaratelj je dužan dostaviti **u roku 5 (dana) dana od dana primopredaje radova** na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti **izvedenih radova** (bez PDV-a).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku bankarske garancije ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, važeće do isteka jamstvenog roka, ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

U slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.**

Nakon dostave ovog jamstva odabranom ponuditelju biti će vraćeno jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Prilikom isporuke robe ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu

**Jamstvo za isporučenu i montiranu robu:** minimalno dvije godine od dana isporuke i montaže.

**Jamstvo na radove:** minimalno dvije godine.

Prilikom isporuke proizvoda ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučene i ugrađene proizvode.



UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICE NA LOKACIJI RSC JARUN

Opći uvjeti

**7. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI**

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

**8. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA**

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

**9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA**

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog računa u roku 30 dana za naručenu i nesporno izvršenu isporuku i montažu.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICE NA LOKACIJI RSC JARUN

Opći uvjeti

**10. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM**

Ugovaratelj je obavezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Ako ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima propisanim kod jamstva za uredno ispunjenje, kod jamstva za otklanjanje nedostataka, rokovima iz točke 4. Općih uvjeta) dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije-računa ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što ugovaratelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

**Ukoliko posebni i ostali uvjeti nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko drugačije nije propisano dokumentacijom o nabavi.**

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), *Zakonom o održivom* gospodarenju otpadom (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICE NA LOKACIJI RSC JARUN

Opći uvjeti

Odabrani Ponuditelj je obvezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

**11. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE**

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenicu i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova. U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio radova koji je izveden u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

**12. IZJAVA PONUDITELJA:**

**Poznate su nam ove Opći uvjeti i uvjeti nuđenja za izradu , dobavu i montažu nadstrešnica na lokaciji RSC Jarun , temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te ovom izjavom prihvaćamo sve njihove odredbe.**

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

\_\_\_\_\_  
(pečat i potpis ovlaštene osobe)

Redni br.	Opis stavke	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena stavke bez PDV-a
<b>1</b>	<b>PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI</b>				
1,1	Organizacija gradilišta koja uključuje zauzimanje javne površine te ograđivanje zone radova. Obračun po komadu nadstrešnice.	kom	3,00		
1,2	Strojni ili ručni iskop temelja nadstrešnice. Dimenzije pojedinog temelja 0,8 x 0,8 x 1,0 m. Svaka nadstrešnica ima 4 temelja ispod stupova. Obračun po komadu nadstrešnice.	kom	3,00		
1,3	Razastiranje viška zemljanog materijala nakon betoniranja temelja. Obračun po komadu nadstrešnice.	kom	3,00		
1,4	Odvoz viška kamenog materijala nakon betoniranja temelja na deponiju. Obračun po komadu nadstrešnice.	kom	3,00		
1,5	Dovoz, razastiranje i nabijanje drobljenog kamenog agregata granulacije od 16 do 32 mm sa primjesom kamenih ostataka granulacije od 0 do 16 mm za izradu nosivog sloja. Razastiranje i nabijanje se vrši na unutarnjoj površini ispod nadstrešnice ( 4 x 4 m) . Površina je ograničena temeljima nadstrešnice i prati vanjski rub ograde	m3	9,00		
1,6	Dovoz i razastiranje riječnog prano šljunka, okruglo zrno (riža) granulacije od 2 do 8 mm, isprano (bez primjesa), separirano. Koristi se za podlogu ispod kulir ploča na unutarnjoj površini ispod nadstrešnice (4 x 4 m) koja je ograničena temeljima i vanjskim rubom ograde.	m3	4,50		
PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI				UKUPNO	
<b>2.</b>	<b>BETONSKI RADOVI</b>				
2.1	Dobava i ugradnja betona klase C25/30 u temeljne stope nadstrešnice. Dimenzije pojedinog temelja 0,8 x 0,8 x 1,0 m. Svaka nadstrešnica ima 4 temelja ispod stupova. U temelje je potrebno ugraditi toplocinčane ankere adekvatne nosivosti. Ankeru su opisane u stavci 3.1. Obračun po komadu nadstrešnice.	kom	3,00		
2.2	Dobava i betoniranje unutarnje i vanjske strane betonskog rubnjaka zemljovlažnim betonom marke C16/20 (MB20), dimenzije betonskih rubnjaka 100-6-20 cm (d x š x v). Visinu rubnjaka kod postavljanja određuju kulir kocke koje se montiraju iznad temelja stopne nadstrešnice. Postavljanje rubnjaka i betonaža izvodi se na zelenim površinama koje nisu ravne. Temelj opisan u stavci 2.1 prilagođava se terenu na navedenim lokacijama i betonira u gornjoj točki 5 cm više od najviše točke zelene površine.	m	60,00		
2.3	Postavljanje kulir ploča na unaprijed pripremljenu unutarnju površinu ispod nadstrešnice . Dimenzija kulir ploča : 40x40x3,8 cm ( d x š x v), prednja strana kulir ploče prana granulacije od 4 do 8mm, boja: siva	m2	70,00		
2.4	Fugiranje kulir ploča kvarcnim pijeskom, tehničke značajke pijeska, boja: bež, granulacije od 0,3 do 0,6 mm, razmak između fuga 0,5 do 1 mm	m2	70,00		
BETONSKI RADOVI				UKUPNO	
<b>3</b>	<b>MONTAŽA ODMORIŠTA - NADSTREŠNICE</b>				
3.1	Dobava i montaža drvene nadstrešnica dimenzija 4 x 4 m četvrtastog oblika, sa četiri nosiva stupa na kojima su učvršćene podrožnice koje su sa stupovima spojene upornim rukama. Na podrožnice se učvršćuje krovna konstrukcija na 4 vode sa pokrovom od zelene šindre. Ispod šindre se postavlja OSB ploča debljine 18 mm te se na rubove krova postavlja metalna toplocinčana okapnica. Stupovi su dimenzija 15 x 15 x 220 cm, zaobljenih rubova, podrožnice 15 x15 cm, a rogovi 10 x 12 cm. Svi spojevi su vijčani. Doljnja i gornja greda ograde je dimenzija 10x 12 cm, dok je ispunjena same ograde dimenzija 5,8x 10 cm. Visina ograde je 75 cm. Svi drveni elementi moraju biti dubinski impregnirani pod tlakom 10 bara. Temeljenje se vrši toplocinčanim i plastificiranim ankerima u pripadajuće betonske temelje. Ugrađuju su dva L ankera po svakom stupcu, dimenzija 7.5 x 10 x 18 cm debljine lima 4 mm. Svi drveni dijelovi su izrađeni iz drveta nordijske smreke. Shematska slika nadstrešnice i ankera za temeljenje je prikazana u skicama. Obračun po komadu nadstrešnice.	kom	3,00		
3,2	Čišćenje gradilište od svih ostataka, te vraćanje javne površine u prvobitno stanje Obračun po komadu nadstrešnice.	kom	3,00		
MONTAŽA ODMORIŠTA - NADSTREŠNICE				UKUPNO	

REKAPITULACIJA

1	PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI	
2	BETONSKI RADOVI	
3	MONTAŽA ODMORIŠTA - NADSTREŠNICE	
<b>UKUPNO bez PDV-a::</b>		
<b>IZNOS PDV-a:</b>		
<b>SVEUKUPNO s PDV-om:</b>		


U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_, 2024. godine.

M. P


\_\_\_\_\_  
( potpis ponuditelja)

## Skice nadstrešnice i ankera za temeljenje

Skica 1 – ankeri za temeljenje pogled 1



Skica 2 – Ankeri za temeljenje pogled 2




Skica 3 – Nadstrešnica u prostoru pogled 1



Skica 4 – Nadstrešnica u prostoru – pogled 2






Izradio:	A3	Pregledao i odobrio:	Potpis:	Datum:	Dimenzije: cm
				2.6.2023.	1 / 52
Naziv projekta:			Stranica: 2/2		

3/4





Izradio:	A3	Pregledao i odobrio:	Potpis:	Datum:	Dimenzije: cm
				2.6.2023.	1 / 30
		Naziv projekta:		Stranica: 1/2	

4/4