

 <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p>	UPIT ZA PONUDU	Datum: 09.04.2024. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
--------------------	---	--

UPIT br.:	2024-69 SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA - SLUŽBA ZAŠTITE I SIGURNOSTI
------------------	---

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti** bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana **s najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Potpisani i ovjereni Opći uvjeti
 4. Obrazac "A-0" iz dokumentacije
 5. Dokumentacija tražena u točki 3. i 4. Općih uvjeta

5. Dostava ponude

Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poledini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 12.800,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 18.04.2024. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 09.04.2024.
--	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2024-69
-----------	---------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponudeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Skupna zaštitna sredstava za radnike Ustanove upravljanje sportskim objektima sukladno troškovniku i općim uvjetima Naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ: _____ **OIB:** _____

(upisati naziv i adresu) (upisati OIB)

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: **DA** **NE** (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2024-69

Predmet nabave: SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA - SLUŽBA ZAŠTITE I SIGURNOSTI

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana _____

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 5 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____, _____ 2024. god.
(mjesto) (datum)

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

Predmet: 2024-69
*SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA - SLUŽBA ZAŠTITE I
SIGURNOSTI*

Rok za predaju: **18.04.2024 13:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 4 4 5 8

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA
OPĆI UVJETI

1. SADRŽAJ DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za izradu ponude sastoji se od Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista i Općih uvjeta.

2. OPIS PREDMETA NABAVE:

Naručitelj je predmet nabave opisao u troškovniku prema tehničkim specifikacija predmeta nabave određena je Zakonom o zaštiti na radu (71/14,118/14, 94/18, 96/18), Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti (NN 126/21) i Pravilnikom o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10).

3. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI):

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

4. POSEBNI UVJETI:

Ponuditelj je dužan prije isporuke robe dobiti suglasnost odgovorne osobe iz Odjela zaštite i sigurnosti Viši referent zaštite na radu i zaštite od požara - Naručitelja (ime odgovorne osobe Naručitelja biti će dostavljeno Ponuditelju nakon sklapanja Ugovora).

Ponuditelj je dužan prema Pravilniku o stavljanju na tržište skupne zaštitne opreme (NN 89/10) uz svaku zaštitnu opremu prilikom isporuke dostaviti i potrebnu dokumentaciju:

4.1. Za skupna zaštitna sredstva kategorije I minimalni rizici

- EU Izjava o sukladnosti
- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA
OPĆI UVJETI

4.2. Za skupna zaštitna sredstva kategorije II (umjereni rizici)

- EU Izjava o sukladnosti
- EU potvrda o pregledu EU tipa (EU certifikat), izdana od odgovarajućeg EU prijavljenog tijela (notifiedbody-NB)
- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta

4.3. Za skupna zaštitna sredstva kategorije III (smrtni rizici)

- EU Izjava o sukladnosti
- EU potvrda o pregledu EU tipa (EU certifikat), izdana od odgovarajućeg EU prijavljenog tijela (notifiedbody-NB)
- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz tehničko dobavnih uvjeta

U sklopu pripadajuće dokumentacije Ponuditelj je obavezan za artikle dostaviti upute za upotrebu i održavanje skupnih sredstava na hrvatskom jeziku.

Pripadajuću dokumentaciju pregledava i ocjenjuje odgovorna osoba Odjela zaštite i sigurnosti Ustanove za upravljanje sportskim objektima

5. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

6. NAČIN I ROK IZVRŠENJA:

Način izvršenja: Narudžbenica

Rok izvršenja: 5 dana od dana zaprimanja narudžbenice (jednokratna isporuka na više lokacija na području Grada Zagreba)

7. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene u eurima.

U dokumentaciji Naručitelja nisu dopuštene izmjene ili ispravci od strane ponuditelja. Ukoliko je potreba za opravdanom izmjenom u dokumentaciji tada je naručitelj dužan zatražiti pisanim putem pojašnjenje ili izmjenu dokumentacije od strane Naručitelja najkasnije 2(dva) dana prije isteka roka za dostavu ponude.

Ukoliko potencijalni ponuditelj ne postupi sukladno navedenom u prethodnom stavku nego svojevolumno učini bilo kakvu izmjenu ili ne ponudi proizvod po navedenim minimalnim tehničko dobavnim uvjetima iz troškovnika takva ponuda će se smatrati Neprihvatljivom i neće se uzimati u obzir kod ocjene pristiglih ponuda.

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

8. MJESTO ISPORUKE

Grad Zagreb; Više lokacija Naručitelja

9. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM

Ugovaratelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SKUPNA ZAŠTITNA SREDSTVA
OPĆI UVJETI

Ako ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima propisanim kod jamstva za uredno ispunjenje, kod jamstva za otklanjanje nedostataka, rokovima iz točke 4. Općih uvjeta) dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije-računa ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što ugovaratelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

Ukoliko posebni i ostali uvjeti nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko drugačije nije propisano dokumentacijom o nabavi.

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), *Zakonom o održivom gospodarenju otpadom* (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

Odabrani Ponuditelj je obvezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

10. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenu i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova. U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio roba koji je isporučen u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

11. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog E - računa u roku 30 dana za naručenu nesporno isporučenu robu.

Izdavanje računa od strane odabranog ponuditelja sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

12. OSTALO

- Obavijest u vezi predmeta nabave: Hrvoje Stanić; hrvoje.stanic@sportskiobjekti.hr
- Otvaranje ponuda: Neće biti organizirano javno otvaranje ponuda.
- Obavijest o rezultatima provedenog postupka dostavit će se na isti način kako je upućen i poziv za dostavu ponuda

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2024.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

REDNI BROJ	OZO	NORMA/OSNOVNI ZAHTEVI	TEHNIČKO-DOBAVNI UVJETI	JEDINICA MJERE	PREDVIĐENA KOLIČINA	Cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena
1	Rukavice kožne zimske - kratke	HRN EN 388 HRN EN 420 HRN EN 511	Zaštita od mehaničkih rizika: nivo izrade za mehaničke karakteristike minimalno 4122. Zaštita od rizika: KAT. II Opis: Vodoroporne i uljeoptorne zimske rukavice s manžetom, postavljene filсом, smanjeno znojenje i minimalno saprjanje, udobne za optimizirani zahvat Materijal: glatka goveđa koža Podstava: Thinsulate filс utopljenje Dužina: najmanje 23 cm Norme: EN 420, EN 388 2122x, EN 511 Raspon veličine rukavice od 7-11.	par	222		
2	Rukavice zaštitne od mehaničkih opasnosti – kratke	HRN EN 388 HRN EN 420	Zaštita od mehaničkih rizika: nivo izrade za mehaničke karakteristike minimalno 4221. Zaštita od rizika: KAT. II Materijal: proturastna rukavica sa nitrilnim premazom preko dlana Zaštita od udara, pojačanje na prstima i nadlaktici Pletivo: bešavno pletivo HPPE, promjer niti min 13 Premaz: nitril Standard: EN420, EN388 (4443D), EN13594 (P) Izvedba: s pet odvojenih prstiju, Dužina: najmanje 23 cm, Boja: tamnija nijansa s crvenim pojačanjem na gornjem dijelu rukavice i prstiju (štihci od udara). Raspon veličine rukavice od 7-11.	par	209		
3	Rukavice duge za varenje	HRN EN 420 HRN EN 388 HRN EN 407 HRN EN 12477	Opis: Vartlačka rukavica od goveđe špalt kože s pojačanjima na dlanu i palcu te vrhovima prstiju, prošivena kevlar koncem Dlan: goveđa špalt koža Nodulacija: goveđa špalt koža Manžeta: elastična traka ispod dlana Podstava: pamučna aramidna podstava Raspon veličine: 9,10, 11, Kontaktna toplotina: 100°C	par	27		
4	Rukavice za zaštitu od kemikalija (neopren)	HRN EN 388 HRN EN 374-1 HRN EN 374-2 HRN EN 374-3	Zaštita od mehaničkih rizika te kemijskih opasnosti: nivo izrade za mehaničke karakteristike minimalno 3121 a za kemijske opasnosti razina otpornosti minimalno 3. Dobar opip te nepropusne 100% za tekućine. Materijal: neopren na pamučnoj podlozi otporan na kiseline i lužine (oznaka min. K, L). Dužina: 30-35 cm. Izvedba: s pet odvojenih prstiju. Raspon veličine rukavice od 7-11.	par	45		
5	Rukavice za predznu mehaniku	HRN EN 388	Zaštita od mehaničkih rizika: nivo izrade za mehaničke karakteristike minimalno 3131. Zaštita od rizika: KAT. II Dobar mokri i suhi zahvat. Materijal: gruba guma nanesena na pamučnu podlogu s donje strane od vrha prstiju do zapešća, a s gornje od vrha prstiju do i za zglobova šake. Zaštitna manžeta. Izvedba s pet odvojenih prstiju. Boja siva s tamnim. Raspon veličine rukavice od 7-11.	par	270		
6	Rukavice zaštitne za rad s staklenim stijenama-protuklizne	HRN EN 388	Rukavice zaštitne za rad s staklenim stijenama-proklizne od visokovalentnog polietilena, mekano vlakno s materijalom granulnog nitrla protiv klizanja za siguran hvat staklenih površina. Raspon veličine rukavice od 7-11.	par	60		
7	Filter (za pilove, amonijak, klor)	HRN EN 148-1	Namjena: Zaštita od amonijaka i klora. Filter Ø 40 u potpunosti mora biti kopatibilan navojem za masku pod stavkom 8 troškovnika. Mogućnost montaže na masku kao Dräger x – PLORE 6300	kom	20		
8	Maska za zaštitu kompletnog lica	HRN EN 136 HRN EN 132:2004	Štitni dišne organe od toksičnih plinova. (klor, amonijak) Maska karakteristike kao Dräger- X – PLORE 6300 izrađena od polikloropena / gume, silikona ili sličnog materijala. Ugrađen dišni ventil te mogućnost priključka jednog filtra Ø 40. Praktična za upotrebu, te posjeduje trake za pričvršćivanje na poabiju kako bi prijanjala uz lice. Ugrađeni materijali ne izazivaju alergiju. Vizir mora biti načinjen od pleksiglas materijala. Vidno polje vizira minimalno 180 stupnjeva. Veličina: M/L	kom	3		

9	Četvrt maska s filtrom FFP3	HRN EN 132:2004 HRN EN-149	Udobna maska za prašinu protiv krutih i tekućih čestica/sitne prašine, koja omogućuje lako disanje. Visokokvalitetni ventil za izdisaj osigurava smanjeni razvoj topline i vlage. Najviša razina zaštite: FFP3 Individualno podesive tekućine trake za optimalnu udobnost Brtva za nos s pločicom za oblikovanje u dijelu nosa Originalno pakiranje 15 komada	pak	145	
10	Ušni štitičnik (antifon)	EN 352-1	Opis: Antifon kao MAX 340 Materijal: ABS školjka, PVC, jastučići Karakteristike: anatomski oblikovan, prilagodljiva veličina SRN: min 34 dB Težina: min 261g Standard: EN 352-1:2002 Antifon s visokom zaštitom sluha od lagane materijala, sa podesivom trakom za glavu i PVC udobnim jastucima s mekanom tkaninom	kom	102	
11	Ušni čepići s vestrom trakicom	EN 352-2	Opis: Prevulkanizirani elastomer čepići za uši, pričvršćeni sa plavom gumicom Boja: žuta Norme: EN 352-2 Suženi (zaobljeni) na jednoj strani radi lakše prilagodbe kanalu vanjskog uha.	par	56	
12	Naočale zaštitne s prozirnim staklom	HRN EN 166 HRN EN 170	Naočale za čeonu i bočnu zaštitu od krupnih čestica i prašine s prozirnim polikarbonatnim okularom otpornim na ogrebotine. Boja leće: prozirna Boja okvira: Sivo/limeta Karakteristike: Opičane/UV Oznaka leće: 2.1.2 2FTK Oznaka okvira: FT Norme: EN 166, EN 170	kom	85	
13	Naočale zaštitne za zavarivanje	HRN EN 166 HRN EN 169 HRN EN 175	Dupli okvir s prozirnim i zatamnjanim lećama, okvir od PVC-a, unutarje leće filmske, a vanjske zatamnjene na podizanje.	kom	27	
14	Naočale zaštitne za brušenje	HRN EN 166 HRN EN 170	Polikarbonatna zaštitna čeonog i bočnog dijela lica. Polikarbonatni okvir otporan na grebanje. Boja leće: Prozirna Boja okvira: Crna Karakteristike: Opičane/UV Oznaka leće: 2.1.2 15FTK	kom	48	
15	Maska za varenje naglavna automatska s kristalima	HRN EN 166 HRN EN 175	Automatska fotoosjetljiva maska TIG, MIG-MAG i MMA zavarivanje s vanjskom regulacijom zatamnjivanja (DIN 4 / 5-9 / 9-13). LCD High-Tech tekući kristalni filter mora automatski potamniti kada se zavarivanje izvodi te se mora brzo vratiti u transparentno stanje, kada je luk isključen. Vanjski regulator omogućava odgodu vremena između faze zatamnjivanja i transparentnosti kada je luk završen, prema stupnju svjetline. Omogućuje slobodan rad ruku, bez skidanja maske nakon varenja radi vidljivosti. Također je mora moći se podestiti filter osjetljivosti da se prilagodi određenom postupku zavarivanja. Glavne značajke: lagana i ugodna za nošenje, podesivo automatsko zatamnjivanje filtera, napajanje solarimim ćelijama, transparentan filter za zaštitu stakla. Zatamjenje u roku od minimalno 0,04 ms!	kom	5	
16	Vizir zaštitni - za obilice	HRN EN 166 HRN EN 1731	Zaštitni vizir štiti cijelo lice od krupnih čestica i nagrijatijih tvari. Izrađen od prozirnog polikarbonata ili drugog odgovarajućeg mehanički otpornog materijala. Mogućnost montaže prozirnog polikarbonata na drzak vizira. Mogućnost regulacije obujma glave s plastičnim vijkom te jastučić za čelo za bolje udobnije priklapanje	kom	70	
17	Pregata za rad s kemikalijama	HRN EN 14605	Pregata od postojeće i otporne PVC folije. Velika otpornost na kidanje, vrlo fleksibilna i lagana. Zavarene plastične ušnice za trake oko vrata i struka od poliestera. Mora posjedovati odobrenje kao očujca za zaštitu od kemikalija sukladno EN 14805. Dimenzije: min 90x120 cm. Debljina: min 0,9 mm.	kom	18	

18	Rukavice električarske / elektroizolacijske do 1000 V	HRN EN 60903	Obilježja: svaki par rukavica mora biti pakiran u posebnoj vrećici koja sprečava štetu na rukavicama za vrijeme transporta. Područja korištenja: zaštita u radu pod električnim naponom Kategorija: min 3 Materijal: prirodni lateks Razred: 00 Dužina: min 36 cm Debljina: min 0,50 mm Nivo zaštite rukavica Zaštita od električnog naboja (EN 60903) Vanjski materijal rukavica Lateks Vanjsina rukavice Gljenske	par	44	
19	Jednokrana odjela s kapuljačom i zaštitom	HRN EN 13982 HRN EN 13034	Materijal: polipropilen, polietilen, Kapuljača: s elastičnom trakom, Zaštitanje: patent zaštitni s preklapom Rukavi i nogavice: završetak s gumicom, Boja: bijela, 5 – zaštita u zraku (EN ISO 13982) 6 – zaštita od kapljica u zraku (EN 13034 + A1) Veličine: M-XXL	kom	230	
20	Vizir za rad s motornom pilom	HRN EN 1731	Polukulica izrađena od polieilena s čeonom zaštitom. Mogućnost regulacije oblika, uložak za upijanje znoja, izrada vizira od čeljne mrežice i plastičnog obruba.	kom	17	
21	Zamjensko staklo za varilačku masku	HRN EN 169	Dimenzije 110 mm x 90 mm Zamjensko staklo kao rezervno zamjenski staklo za ručnu i naglavnu masku za varanje	kom	27	
22	Prozorno staklo za varilačku masku	HRN EN 169	Prozorno staklo za masku za zavarivanje 110 mm x 90 mm	kom	27	
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a						
IZNOS PDV-a						
CIJENA PONUDE S PDV-om						

U _____, dana _____, godine

Za ponuditelja:

(M.P.)

_____ (potpis i pečat ponuditelja)