

	UPIT ZA PONUDU	Datum: 15.05.2024. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
--------------------	---	--

UPIT br.:	2024-393 RADOVI NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNIH ZIDNIH OBLOGA I SANACIJI PARKETA NA LOKACIJI ŠSD BOŠKO BOŽIĆ PEPSI
------------------	---

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza** na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s **najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te Troškovnik po stavkama ovjerene i potpisane od strane Ponuditelja,
 3. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).
 4. Dokumentacija i Jamstva tražena u točki 6. i 7. Općih uvjeta,
 5. Obrazac "A-0" iz dokumentacije.
 6. Izjava o pregledu lokacije (potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja i predstavnika Naručitelja ukoliko je isti izvršen).
5. **Dostava ponude**
Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 30.000,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 24.05.2024. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 15.05.2024.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2024-393
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponudeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Radovi na postavljanju zaštitnih zidnih obloga i sanaciji parketa na lokaciji ŠSD Boško Božić Pepsi sukladno troškovniku i općim uvjetima Naručitelja		komplet	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ: _____ **OIB:** _____

(upisati naziv i adresu)

(upisati OIB)

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: **DA** **NE** (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2024-393

Predmet nabave: RADOVI NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNIH ZIDNIH OBLOGA I SANACIJI PARKETA NA LOKACIJI ŠSD
BOŠKO BOŽIĆ PEPSI

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 50 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____, 2024. god.
(mjesto) (datum)

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

Predmet: 2024-393
*RADOVI NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNIH ZIDNIH OBLOGA I
SANACIJI PARKETA NA LOKACIJI ŠSD BOŠKO BOŽIĆ PEPSI*

Rok za predaju: **24.05.2024 13:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 4 5 8 5

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNIH ZIDNIH OBLOGA I SANACIJI PARKETA
NA LOKACIJI ŠSD BOŠKO BOŽIĆ PEPSI
OPĆI UVJETI

1. OPĆI OPIS

Postojeće stanje:

Športska dvorana B.B. Pepsi je sportska dvorana pod upravljanjem Grada Zagreba.

Namijenjena je svim športovima, i najveća je sportska dvorana u Novom Zagrebu.

Izgrađena je 1982., i njenu povijest obilježavaju razne športske priredbe koje su se održale u njoj. Svakako bi pored redovnih treninga i natjecanja kako domaćih tako i međunarodnih istaknuli i održavanje Univerzijade, 1987. godine te Svjetskih vojnih igara 1999.

U maloj dvorani pored trenažnog procesa za profesionalne sportaše odvija se i nastavni program za osnovnoškolce. Obzirom da postoji opasnost od ozljede korisnika male dvorane ukazuje se potreba da se u istoj postaviti zaštitne obloge na zidove i vrata po obodu dvorane, te radijatore uz igralište, prepraviti dio vrata i Copilit stijenu da se osigura dodatni evakuacijski izlaz iz dvorane.

U dijelu velike dvorane na poziciji ispod koševa došlo je do propadanja dijela pod konstrukcije i parketa iz kojeg razloga dolazi do lošeg odskakanja lopte od podloge što za posljedicu ima neregularnost odvijanja natjecanja.

Novo stanje:

Nakon uređenja prostora na gore opisani način povećati će se sigurnost korisnika, osigurava se regularnost natjecanja i spriječiti će se eventualne ozljede korisnika te će se sukladno propisima osigurati evakuacijski put iz dvorane.

2. TEHNIČKI OPIS

Za izvedbe svih radova pridržavati se mjera zaštite na radu.

Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal potreban za izvođenje radova na sanaciji zaštitnih zidnih obloga male dvorane te sanaciji djela parketa velike dvorane, a koji su specifičirani u pojedinoj stavci troškovnika kao i sve transporte s odvozom otpadnog materijala na gradski deponij i plaćanjem potrebnih pristojbi.

Potrebno je predvidjeti i provesti zaštitu okolnih prostora da ne bih došla u opasnost sigurnost korisnika i radnika na objektu. Dinamiku izvođenja radova usuglasiti s kontakt osobom Naručitelja te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Poželjno je da Izvođač radova prije predaje ponude pregleda lokaciju, odnosno izvrši uvid u cjelokupno postojeće stanje radi što realnije procjene cijene radova, te se za sve eventualne nejasnoće konzultira s kontakt osobom Naručitelja.

Izvođač je dužan obavljati svoje radove na vlastitu odgovornost, osigurati gradilište, radnike i korisnike.

Po završetku sanacije okolni prostor mora biti stavljen u prvobitno stanje, tj. očišćen od otpadaka, stakla, materijala, šute, ambalaže, prašine i sl.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje izvođač izazove prilikom izvedbe predmetnih radova dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

Sve radove treba izvoditi po pravilima struke, opisima u troškovniku te uputama ovlaštene osobe Naručitelja.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNIH ZIDNIH OBLOGA I SANACIJI PARKETA
NA LOKACIJI ŠSD BOŠKO BOŽIĆ PEPSI
OPĆI UVJETI

Prilikom izvođenja predmetnih radova potrebno je pridržavati se zakonske regulative, projekta i pravila struke te voditi brigu o osiguranju provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije Naručitelja, kontakt osoba: ŠSD Boško Božić Pepsi, Trnsko 25 a, voditelj dvorane Zoran Sekulić 091 2010 660.

Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacije **tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije** (priložen u upitu za dostavu ponude). Ukoliko ne izvrši pregled i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta.

U cijenu ponude moraju biti uključeni svi troškovi i popusti koje iziskuju radovi koji su predmet nabave uključujući troškove dolaska i odlaska s lokacije Naručitelja, nabavka materijala i opreme, korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i tehničkom opremom potrebnom za izvođenje demontaže i montaže i troškovi rada.

Obveze Izvođača:

- Sve radove Izvođač treba izvoditi kvalitetno, savjesno i stručno u skladu po pravilima struke i opisima u troškovniku.

U svojoj ponudi Ponuditelj treba priložiti potpisane i ovjerene opće uvjete (cijeli dokument).

3. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije decimale).

Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00 €“.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave uključujući:

- troškovi nabave, transporta i montaže opreme
- sav rad i materijal
- svi utovari i istovari
- sav horizontalni i vertikalni transport
- odvoz i zbrinjavanje svih vrsta nastalog otpada sukladno važećim zakonskim propisima
- sve pristojbe koje se plaćaju ovisno o vrsti materijala
- sva čišćenja u toku i nakon završetka rada
- korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i opremom potrebnom za izvođenje radova
- sav spojni i sitni potrošni materijal
- troškovi rada radnika
- troškovi dolaska i odlaska s lokacije naručitelja

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNIH ZIDNIH OBLOGA I SANACIJI PARKETA
NA LOKACIJI ŠSD BOŠKO BOŽIĆ PEPSI
OPĆI UVJETI

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene u eurima.

U dokumentaciji Naručitelja nisu dopuštene izmjene ili ispravci od strane ponuditelja. Ukoliko je potreba za opravdanom izmjenom u dokumentaciji tada je naručitelj dužan zatražiti pisanim putem pojašnjenje ili izmjenu dokumentacije od strane Naručitelja najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponude.

Ukoliko potencijalni ponuditelj ne postupi sukladno navedenom u prethodnom stavku nego svojevolumno učini bilo kakvu izmjenu ili ne ponudi proizvod po navedenim minimalnim tehničko dobavnim uvjetima iz troškovnika takva ponuda će se smatrati Neprihvatljivom i neće se uzimati u obzir kod ocjene pristiglih ponuda

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

4. NAČIN IZVRŠENJA USLUGE:

Način izvršenja: narudžbenica

Početak izvršenja radova: uvođenje u posao u roku od 5 (pet) dana od primitka narudžbenice.

Završetak radova: najkasnije 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

5. MJESTO ISPORUKE

Lokacija Naručitelja sa adresom gdje će se obavljati radovi na sanaciji:

- ŠSD Boško Božić Pepsi, Trnsko 25 a.

6. JAMSTVA:

VRSTE, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

Jamstvo za ozbiljnost ponude: DA

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 750,00 € (tristotimeeura)

Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvatanja ispravka računске greške, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi ili neprihvatanju izvršenja narudžbenice, nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u obliku bankarske garancije na poziv ili u obliku zadužnice ili uplatom novčanog pologa u korist računa središnjeg tijela za nabavu. Jamstvo

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNIH ZIDNIH OBLOGA I SANACIJI PARKETA
NA LOKACIJI ŠSD BOŠKO BOŽIĆ PEPSI
OPĆI UVJETI

mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti sukladnim roku valjanosti ponude. Gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude **mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja ponude elektroničkim sredstvima komunikacije, a ukoliko se ponuda dostavlja u tiskanom obliku jamstvo mora biti priloženo uz ponudu.**

U slučaju uplate novčanog pologa uz ponudu se prilaže dokaz o uplati.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu:

**UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Ćosića 11,
Zagreb.**

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: DA

U roku od 5 (pet) dana od potpisa ugovora ili dostave narudžbenice u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na poziv ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano **minimalno 45 dana** duže od isteka roka izvršenja ugovora.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
Služba nabave, Trg Krešimira Ćosića 11,
Zagreb.**

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: DA

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor (narudžbenica) o nabavi je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Navedeno jamstvo ugovaratelj je dužan dostaviti **u roku 5 (dana) dana od dana primopredaje radova** na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti **izvedenih radova** (bez PDV-a).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku bankarske garancije ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, važeće do isteka jamstvenog roka, ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

U slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
Služba nabave, Trg Krešimira Ćosića 11,
Zagreb.**

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNIH ZIDNIH OBLOGA I SANACIJI PARKETA
NA LOKACIJI ŠSD BOŠKO BOŽIĆ PEPSI
OPĆI UVJETI

Nakon dostave ovog jamstva odabranom ponuditelju biti će vraćeno jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Prilikom isporuke robe ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu

Po završetku Isporučitelj mora dostaviti jamstveni list o instaliranoj opremi i montaži na sustavu tehničke zaštite sukladno tehničkom opisu .

Jamstvo za izvedene radove: minimalno 24 mjeseci

Jamstvo na ugrađenu robu i materijale: Sukladno jamstvu proizvođača

Prilikom isporuke i ugradnje opreme, ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu.

7. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od datuma upita za ponudu.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

8. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNIH ZIDNIH OBLOGA I SANACIJI PARKETA
NA LOKACIJI ŠSD BOŠKO BOŽIĆ PEPSI
OPĆI UVJETI

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog isključivo e-računa 30 dana od izvršenja svih radova po troškovniku i potpisanog primopredajnog zapisnika o uredno izvršenim svim radovima.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

10. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM

Ugovaratelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Ako ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima propisanim kod jamstva za uredno ispunjenje, kod jamstva za otklanjanje nedostataka, rokovima iz točke 5. Općih uvjeta) dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNIH ZIDNIH OBLOGA I SANACIJI PARKETA
NA LOKACIJI ŠSD. BOŠKO BOŽIĆ PEPSI
OPĆI UVJETI

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije- računa ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što ugovaratelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

Ukoliko posebni i ostali uvjeti nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko drugačije nije propisano dokumentacijom o nabavi.

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

Odabrani Ponuditelj je obvezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

11. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenicu, naplatiti Ugovornu kaznu definiranu u toč. 10. Općih uvjeta i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova . U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio radova koji je izveden u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
RADOVI NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNIH ZIDNIH OBLOGA I SANACIJI PARKETA
NA LOKACIJI ŠSD BOŠKO BOŽIĆ PEPSI
OPĆI UVJETI

12. OSTALO

- Upiti u vezi predmeta nabave isključivo putem maila: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
- Otvaranje ponuda: Neće biti organizirano javno otvaranje ponuda.
- Obavijest o rezultatima provedenog postupka dostavit će se na isti način kako je upućen i poziv za dostavu ponuda

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2024.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Redni broj	Opis stavke	Jed. mj.	Količina	Jed. Cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena stavke bez PDV-a
A) PARKET					
A.1.	Demontaža dijela postojećeg poda u velikoj dvorani ispod koševa Demontira se parketna obloga, podložni elastični sloj i sloj letvi ispod. Odvoz dijela istog na gradski deponij građ.materijala. Dio parketa se pažljivo vadi i odlaže u prostoru do ponovne postave. Usisavanje podloge ispod nakon demontaže.				
A.1.1.	a) demontaža	m2	80,00		
A.1.2.	b) vraćanje rubnog dijela poda -parket nakon radova	m2	10,00		
A.2.	Dobava i postava novog dijela poda. Na suhu, čistu i ravnu betonsku podlogu polažu se, na određeni osni razmak, savitljivi nosači čeonu spojeni - blok sastavljen od dvostrukih dasaka ili štafli: dimenzije, naročito visina treba biti prilagođeno visini postojeće obloge ispod parketa (tačno će se ustanoviti nakon demontaže poda). Okomito preko gredica na određeni osni razmak se polažu i zakivaju termički obrađene hoblane jelove daske slijepog poda mjera: cca 4000 / 80 / 15 - 24mm - visina također prilagođena postojećoj visini slijepog poda. Sve prosušeno na stolarsku suhoću. Preko slijepog poda polaže se PE folija 0,05 mm sa preklopima od min. 100 mm. Na takvu potkonstrukciju, okomito na daske slijepog poda polaže se tvornički obrađen hrastov parket za sportske dvorane, dimenzije - usklađeno s postojećim - pretpostavka debljine 21mm (tačno će se ustanoviti nakon demontaže poda). Parketne daske se slažu vezom "pero-utor", te se pneumatski zakivaju kroz "pero" za daske slijepog poda. Minimalna visina gotovog sportskog poda je 90 mm, a po potrebi i viša povećanjem debljine drvenih pločica ispod savitljivih nosača (usklađenje sa postojećom visinom). Obavezno spojevi s postojećim podom moraju biti kompletno u ravnini. Svojstva ponuđenog sportskog poda moraju zadovoljiti sve zahtjeve HRN EN 14904	m2	80,00		
A.3.	Lakiranje Gore opisani parket treba biti tvornički lakiran 8 puta, poluuretanskim lakom propisane klizavosti i UV zrakama, sušen. Parketna površina nakon iscertavanja linija igrališta se premazuje zaštitnom emulzijom klizavosti prema HRN EN 14904 i to u dva nanosa.	m2	80,00		
A.4.	Isertavanje linija igrališta Nakon montaže sp. poda potrebno je iscertati linije i ispuniti bojom - PU dvokomponente boje prema RAL karti otporne na habanje. Osnovna igrališta (rukomet, košarka i odbojka) prema standardnim mjerama i gore opisanom bojom. Isertavaju se linije i boja površina ispod koša. Prikazano na slici. Izvesti uz konzultaciju s korisnikom.	kom	2,00		
A.5.	Spremište sprava (završni pod): sanacija nadvišenja dijela poda - izrezivanjem dilatacije na parketu, izvedba dilatacije letvica potkonstrukcije i postava dilatacionog profila u spremištu sprava. Uz dio parketa koji je povišen, potrebno je izrezati dilataciju širine do 2cm i postaviti dilatacioni profil za parket za širinu dilatacije od 2 cm.	m1	11,50		
A.6.	Spremište sprava (podloga) uz stavku 2.6 Demontaža postojećeg poda (parket i podložne daske)u širini 50cm, duljine 11,5m, rezanje podložnog sloja poda od dasaka i štafli na ab ploči na dilatacioni razmak od min 2 cm (štafle do 5cm), po potrebi ojačanje novim štaflama (ustanoviti potrebu nakon otvaranja poda), postava novog dijela slijepog poda od termički obrađene hoblane jelove daske mjera: cca 4000 / 80 / 15 - 24mm i vraćanje parketa. Nakon radova lakirati parket bezbojnim lakom za parket. Površina koja se obrađuje ~8m2	kom	1,00		
A) PARKET UKUPNO BEZ PDV-A:					
B.1.	Iznošenje i premještanje raznog inventara te skladištenje u dvorani ili krugu objekta prema uputama Naručitelja i Nadzornog inženjera. Obračun prema stvarno utrošenim satima. Oprema: 2 klupe, strunjače, kozlići za preskok, odskočna daska, košara sa rakvizitima, stolica.	h	10,00		
B.2.	Priprema za ljepljenje obloge brušenjem podloge od drvene lamperije (letvica) i zida od opeke. Svrha uklanjanje nečistih i eventualno masnih dijelova podloge radi boljeg prijanjanja obloge.	m2	45,00		

B.3.	Dobava i postava sigurnosne zidne zaštitne obloge (u skladu sa EN 13501-1: 2001 i vrednovano na prilog D.8 TAB. D1 prema proizvodnom standardu EN 14041: 2004 / AC - priložiti potvrdu da obloga zadovoljava navedeni standard) na postojeće zidove od prethodno pripremljenih zidnih drvenih obloga-letvica i dijelom opeke. Karakteristike materijala:sastav materijala EVA (etilen vinil acetat) pjena, antibakterijski netoksični materijal mikrocelulrne strukture s visokom otpornošću i elastičnošću minimalno od 22 mm debljine Boje: plava Reakcija na vatru: min Klasa III EN 913 sigurnosni test apsorpcija pada/udarca Instalacija:dvokomponentnim ljepilom prema uputi proizvođača Postava do visine 230 cm Garancija na materijal 5 godina	m2	45,00		
B.4.	Dobava i postava sigurnosne zidne zaštitne obloge (u skladu sa EN 13501-1: 2001 i vrednovano na prilog D.8 TAB. D1 prema proizvodnom standardu EN 14041: 2004 / AC - priložiti potvrdu da obloga zadovoljava navedeni standard) na vratna krila stolarskih vrata (drvene letvice). Karakteristike materijala: ~sastav materijala EVA (etilen vinil acetat) pjene, antibakterijski netoksični materijal mikrocelulrne strukture s visokom otpornošću i elastičnošću minimalno od 22 mm debljine Boje: plava Reakcija na vatru: min Klasa III EN 913 sigurnosni test apsorpcija pada/udarca Instalacija:dvokomponentnim ljepilom prema uputi proizvođača Postava do visine 220 cm Garancija na materijal 5 godina	m2	16,50		
B.5.	Dobava ,izrada i montaža konstrukcijskog okvira dimenzija na radijatore 250 cm x 15 cm x 85 cm Konstrukcijski okvir sastoji se od cijevi od plastike promjera 50mm ,otporne na udarce prema EN 1177, netoksične, vatrootporne KLASA 1B fl - s1, Cijevi konstrukcije obložene u sigurnosnu certificiranu sigurnosnu zaštitnu oblogu debljine od min 22 mm Karakteristike materijala:sastav materijala EVA (etilen vinil acetat) pjene, antibakterijski netoksični materijal mikrocelulrne strukture s visokom otpornošću i elastičnošću minimalno od 22 mm debljine Boje: plava Reakcija na vatru: min Klasa III EN 913 sigurnosni test apsorpcija pada/udarca Instalacija:dvokomponentnim ljepilom prema uputi proizvođača Dim radijatora: 250/ 14 /85cm	kom	3,00		
B.6.	Dobava i postava zaštitne obloge na drvene štanje za vježbanje. Karakteristike materijala:sastav materijala EVA (etilen vinil acetat) pjene, antibakterijski netoksični materijal mikrocelulrne strukture s visokom otpornošću i elastičnošću minimalno od 22 mm debljine Boje: plava Reakcija na vatru: min Klasa III EN 913 sigurnosni test apsorpcija pada/udarca Instalacija: učvršćivanje "čičak" trakom duljina "letve" 4m, fi ~5cm	kom	2,00		
B.7.	Dobava i postava drvene "baletne" prečke zidne ruče umjesto postojeće. Prečka - lakirani bukovi držač L=400cm, promjer 50mm, zaobljeni krajevi prečke. Udaljenost od zida do osi prečke 19 cm. Baletna prečka pričvršćena je pomoću dva vijka koji nakon pritezanja trebaju biti nevidljivi. Obavezno pregledati postojeće. Duljina 4m	kom	2,00		
B.8.	Demontaža drvenih zaokretnih vrata,radi zamjene novima suprotnog smjera otvaranja. Dim ~103x220cm	kom	1,00		

B.9.	Dobava, izrada i postava jednokrlnih zaokretnih drvenih unutarnjih vrata umjesto sadašnjih (radi promjene smjera otvaranja). Vrata puna zaokretna dim. <u>G.o. 103/220cm</u> , s.o. min 90/205cm. Obavezna brava i panik kvaka. Ugradnja s gornje strane u postojeće nadsvjetlo visine 60cm. Sa strane prema dvorani vrata moraju biti dodatno obložena zaštitnim materijalom što se posebno obračunava. Vrata su bez praga. Ukoliko dođe do oštećenja poda uračunati izvedbu drvenog praga u visini poda duljine 1,05m. Obrada vrata ličenjem bojom za drvo na vodenoj bazi, izvesti temeljni premaz i 2x lakiranje polusjajnim lakom). Vrata prikazana u shemi.	kom	1,00		
B.10.	Popravlak postojećih ulaznih vrata u Malu dvoranu. Podrezivanje vratnog krila i namještanje - zamjena okova, jer vrata zapinju kod otvaranja. Zamjena brave i kvake (iznutra panik kvaka). S unutarnje strane ljepljenje zaštite na vratno krilo što se posebno obračunava. S vanjske strane lazuriranje vratnog krila (bezbojnim lazurnim premazom -impregnacijsko dekorativno sredstvo),uz prethodno brušenje podloge (drvene letvice) radi odmašćivanja i čišćenja. Dimenzije vrata 195/205+55cm	kom	1,00		
B.11.	Demontaža Copilit stijene uz zadržavanje nadsvjetla. Po potrebi dodatno učvršćenje nadsvjetla. Na mjestu stijene postaviti će se nova vrata, a dio otvora zatvoriti Ytongom debljine ~6cm. Copilit je ugrađen u bravarske C profile 55/60mm Dimenzija Copilita koji se demontira: 143/210cm	kom	1,00		
B.12.	Dobava, izrada i postava jednokrlnih zaokretnih bravarskih unutarnjih vrata umjesto sadašnje Copilit stijene. Vrata puna zaokretna dim. <u>G.o. 112/210cm</u> , s.o.min 95/205cm. Obavezna brava i panik kvaka, uvijek moguće otvaranje iznutra. Ugradnja s gornje strane u postojeće nadsvjetlo visine 55 S jedne strane do vrata se izvodi zid od porobeton š=6-10cm Vrata bez praga. Na mjestu zazora nakon demontaže Copilita izvesti zapunjavanje cem. mortom, te postaviti inox prag u doljini od ~110cm. Obrada : zaštita od hrđe i termolakiranje. Vrata prikazana u shemi. Obavezna izmjera na lokaciji i radionička dokumentacija	/			
B.12.1.	a) vrata	kom	1,00		
B.12.2.	b) zid porobeton	m2	0,70		
B) OBLOGE UKUPNO BEZ PDV-A					

REKAPITULACIJA

A)	PARKET UKUPNO BEZ PDV-A:		
B)	OBLOGE UKUPNO BEZ PDV-A		
		SVEUKUPNO - bez PDV-a	
		PDV (25%)	
		SVEUKUPNO sa PDV-om	

U _____, dana _____, 2024. godine

Za ponuditelja:
M.P.
(potpis ponuditelja)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg K. Ćosića 11, Zagreb
RADOVI NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNIH ZIDNIH OBLOGA I SANACIJI PARKETA
NA LOKACIJI ŠSD BOŠKO BOŽIĆ PEPSI

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

IZJAVA

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću pružati uslugu izrade dokumentacije koja je predmet nabave, te kompletni prostor za koji se izrađuje predmetna dokumentacija, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. _____, u predmetu nabave _____

U Zagrebu, _____ 2024.

Ponuditelj:

(ime i prezime)

M.P.

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju za koju će pružati
(ime i prezime)

uslugu, te kompletni prostor za koji se izrađuje dokumentacija.

U Zagrebu, _____ 2024.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)