


|   |                       |                                   |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
|  | <b>UPIT ZA PONUDU</b> | Datum: 09.08.2024.<br>Stranica: 1 |
|---|-----------------------|-----------------------------------|

|                    |   |                                       |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| <b>NARUČITELJ:</b> | Upravljanje sportskim objektima<br>Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000<br>OIB: 59365213244 | E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr |
|--------------------|---|---------------------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>UPIT br.:</b> | 2024-127<br>AUDIO I VIDEO UREĐAJI I OPREMA S MONTAŽOM NA LOKACIJI KC DRAŽEN PETROVIĆ |
|------------------|--|

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti** bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana **s najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
  1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
  2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude i troškovnik po stavkama te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
  3. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje uvjete sposobnosti (točka 5. Općih uvjeta),
  4. Potpisane i ovjerene Opće uvjete (cijeli dokument).
  5. Dostaviti Prospekt/izvadak iz kataloga, brošure ili drugi dokument (nacrtni) iz kojeg su ratvidne tehničke karakteristike ponuđene robe.
  6. Obrazac "A-0" iz dokumentacije
5. **Dostava ponude**  
Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

**U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati** u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poledini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: **Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave**  
**Matka Baštijana 52A**  
**10000 Zagreb**

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr.

Procijenjena vrijednost nabave: 15.000,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

**Kriterij odabira:** najniža cijena.

**Najpovoljnija ponuda:** prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

**Rok za dostavu ponuda je 19.08.2024. godine do 10:00 sati.**

**Otvaranje ponuda neće biti javno.**

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

|   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
|  ZAGREB<br>UPRAVLJANJE<br>SPORTSKIM<br>OBJEKTIMA | <b>TROŠKOVNIK</b> | Datum: 09.08.2024. |
|---|-------------------|--------------------|

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| NARUČITELJ: | Upravljanje sportskim objektima<br>Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000<br>OIB: 59365213244 | E-mail:<br>uso.nabava@sportskiobjekti.hr |
|-------------|---|--|

|           |          |
|-----------|----------|
| UPIT br.: | 2024-127 |
|-----------|----------|

|                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
| DOBAVLJAČ:         |  | OIB:    |
| Adresa dobavljača: |  | E-mail: |
|                    |  | Fax:    |

|           |  |
|-----------|--|
| Napomena: |  |
|-----------|--|

| R.br.                           | Tekstualni opis stavke  | Ponudeni proizvod tip/marka | Jed. mjere | Količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke |
|---------------------------------|---|-----------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|
| 1.                              | Audio i video uređaji i oprema s montažom na lokaciji KC Dražen Petrović sukladno Troškovniku i Općim uvjetima Naručiitelja |                             | komplet    | 1,00     |               |                      |
| <b>CIJENA PONUDE bez PDV-a:</b> |   |                             |            |          |               |                      |

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručiitelja.

**VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.**

\_\_\_\_\_  
(potpis i pečat ponuditelja)

**PONUDBENI LIST****NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima  
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

**PONUĐITELJ:** \_\_\_\_\_ **OIB:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(upisati naziv i adresu)

\_\_\_\_\_  
(upisati OIB)

**PONUĐA BROJ:** \_\_\_\_\_

Ponuditelj je u sustavu PDV-a:            **DA**            **NE**            (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_

Kontakt osoba ponuditelja: \_\_\_\_\_

Za kontakt osobu:            Broj telefona \_\_\_\_\_ Broj mobitela \_\_\_\_\_ Broj faksa \_\_\_\_\_

**Broj predmeta:**            2024-127

**Predmet nabave:**            AUDIO I VIDEO UREĐAJI I OPREMA S MONTAŽOM NA LOKACIJI KC DRAŽEN PETROVIĆ

**Cijena ponude bez PDV-a:** \_\_\_\_\_

**Iznos PDV-a:** \_\_\_\_\_

**Cijena ponude s PDV-om:** \_\_\_\_\_

**Rok valjanosti ponude:**    30 dana \_\_\_\_\_

**Mjesto isporuke:**            Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 30 dana

**Ponuđeni rok isporuke/izvršenja:** \_\_\_\_\_ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

**M.P.**

\_\_\_\_\_  
(potpis ponuditelja)

U \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , god.  
(mjesto)            (datum)

**Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave**  
**Matka Baštijana 52A**  
**10000 Zagreb**

Predmet: 2024-127  
*AUDIO I VIDEO UREĐAJI I OPREMA S MONTAŽOM NA*  
*LOKACIJI KC DRAŽEN PETROVIĆ*

Rok za predaju: **19.08.2024 10:00**

PONUĐITELJ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**NE OTVARAJ**



N 4 8 9 9

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
AUDIO I VIDEO UREĐAJI I OPREMA S MONTAŽOM NA LOKACIJI KC DRAŽEN  
PETROVIĆ  
OPĆI UVJETI

**1. OPIS PREDMETA NABAVE**

Dokumentacija za izradu ponuda sastoji se od **Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista, Općih uvjeta i Obrazac A-O.**

Postojeće stanje

Ustanova upravljanje sportskim objektima ima potrebu za nabavom nove audio opreme na lokaciji KC D. Petrović.

**2. OPĆI UVJETI**

Isporučena roba mora biti nova i nekorištena, te mora udovoljavati svim standardima i propisima Republike Hrvatske i EU.

Ponuđena roba u cijelosti mora odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave i traženim tehničkim karakteristikama navedenim iz troškovnika po pojedinačnim stavkama.

Ponuditelj je nakon isporuke robe dužan dostaviti svu potrebnu tehničku dokumentaciju, uputu za rad, upute za održavanje, katalog rezervnih dijelova ili Excel tablicu s kataloškim brojevima i nazivima, popis ovlaštenih servisa u jamstvenom roku za predmet nabave na hrvatskom jeziku.

Ponuditelj u ponudi za ponuđene proizvode dostavlja Prospekt/ izvadak iz kataloga, brošure ili drugi dokument (nacrt) iz kojeg su razvidne tehničke karakteristike ponuđene robe.

Dinamiku, odnosno vrijeme isporuke robe usuglasiti s kontakt osobom naručitelja.

Ponuditelj dostavlja predmet nabave na adresu naručitelja, a prilikom isporuke potrebno je pridržavati se zakonske regulative, pravila struke te osiguranje provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

Isporučitelj je dužan obavljati isporuku na vlastitu odgovornost, osigurati radnike i okoliš.

Kontakt osoba naručitelja: g. Goran Jelić 091/2010-862  
Lokacija isporuke: KC Dražen Petrović, Savska cesta 30 , Zagreb

**3. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE**

**Cijena ponude:** Ponuda se dostavlja sa cijenom u Eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije decimale) za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00“ eur“.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
AUDIO I VIDEO UREĐAJI I OPREMA S MONTAŽOM NA LOKACIJI KC DRAŽEN  
PETROVIĆ  
OPĆI UVJETI

U jediničnu cijenu mora biti uračunata obuka za minimalno 2 djelatnika Naručitelja u trajanju od minimalno 1 sat prilikom isporuke audio opreme na lokaciju Naručitelja.

**Kriterij odabira ponude:** najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

**Rok isporuke i montaže opreme**

Način izvršenja: **narudžbenica**

Rok isporuke: **30 dana od primitka narudžbenice**

**4. JAMSTVA**

Jamstvo za isporučenu robu mora biti najmanje dvije (2) godine od dana isporuke.

Prilikom isporuke robe ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu robu.

**5. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI**

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od datuma upita za ponudu.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

**6. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA**

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog E-računa u roku 30 dana za naručene i nesporno izvršene radove.

Izdavanje računa od strane odabranog ponuditelja sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
AUDIO I VIDEO UREĐAJI I OPREMA S MONTAŽOM NA LOKACIJI KC DRAŽEN  
PETROVIĆ  
OPĆI UVJETI

**7. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA**

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

**8. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE**

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenu i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova. U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio robe koja je isporučena u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

**9. IZJAVA PONUDITELJA:**

**Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.**

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

\_\_\_\_\_  
(pečat i potpis ovlaštene osobe)



UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 AUDIO I VIDEO UREĐAJI I OPREMA S MONTAŽOM NA LOKACIJI DRAŽEN PETROVIĆ  
 TROŠKOVNIK

| Br. | Opis stavke  | Ponuđeni proizvod (TIP I PROIZVOĐAČ) | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena bez pdv-a |
|-----|--|--------------------------------------|---------|----------|------------------------------|-------------------------|
| 1.  | <p>Dobava, postava, spajanja, puštanje u rad do pune funkcionalnosti LAB PD3000 - 2 KANALNO POJAČALO ili jednakovrijedno</p> <p>Minimalne tehničke karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Snaga: 1000 W @ 2 Ohm, 1500 W @ 4 Ohm, 800 W @ 8 Ohm</li> <li>•Klasa pojačala: Class-D</li> <li>•X-Over način rada: LF / Full Range / HF, switchable</li> <li>•Crossover frekvencija: 100 Hz</li> <li>•THD + N (20Hz - 20 kHz, 1dB ispod klippinga): &lt;0.1%</li> <li>•SNR :&gt; 90 dB</li> <li>•Razdvajanje kanala (crosstalk @ 1kHz):&gt; 75 dB</li> <li>•Frekvencijski odziv 10 Hz - 20 kHz (+ 0.5 / -1 dB)</li> <li>•Ulazna impedancija: 10 kOhms nebalansirano, 10 kOhms balansirano</li> <li>•THD (1/8 nominal power): &lt;0.1%</li> <li>•Potrošnja energije (@ 4 ohms): 1050 W</li> </ul> <p>Dobava, postava, spajanja, puštanje u rad do pune funkcionalnosti TAS CD-400U DAB CD/SD/USB Player ili jednakovrijedno</p> <p>Minimalne tehničke karakteristike:</p> |                                      | kom     | 4        |                              |                         |
| 2.  | <p>•Podržani formati: Audio CDs, MP3 and WMA files on CD, MP3/AAC/WAV/WMA na SD i USB pohranama, DAB +/FM radio i mogućnost Bluetooth spajanja</p> <p>•Pokretanje sviranja odmah po uključivanju</p> <p>•2x Linijski izlaz XLR/RCA</p> <p>•AUX ulaz 3.5 mm mini jack stereo</p> <p>•Izlaz za slušalice 6.3 mm stereo jack</p> <p>•2x Tuner izlaz RCA (L/R)</p> <p>•DAB antenski ulaz</p> <p>•RS-232C konektor za daljinsko upravljanje</p> <p>•LCD zaslon</p> <p>•Oblik kućišta: 19" / 1 U</p> <p>•Dimenzije (Š x V x D): 483 x 47 x 296 mm</p> <p>•Težina: 3.3 kg</p> <p>•Daljinski uključuen</p>   |                                      | kom     | 2        |                              |                         |

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
AUDIO I VIDEO UREĐAJI I OPREMA S MONTAŽOM NA LOKACIJI DRAŽEN PETROVIĆ  
TROŠKOVNIK

|  |  |     |   |
|--|--|-----|---|
| <p>3.</p> <p>Dobava, postava, spajanja, puštanje u rad do pune funkcionalnosti<br/>PRESONUS STUDIO LIVE III 32 S Mixer ili jednakovrijedno<br/>Minimalne tehničke karakteristike:<br/>• Digitalni mixer s 40 ulaznih kanala i 33 motorizirana regulatora osjetljiva na dodir<br/>• 32 lokalno digitalno kontrolirana XMAX mikrofonska/linijska ulaza<br/>• 2 balansirana stereo AUX ulaza<br/>• 1 ulaz za stereo vrpču (RCA, Bluetooth™ povezivost, USB, AVB ili SD)<br/>• 4 FLEX FX povrata<br/>• 1 Talkback<br/>• 26 mix sabirnica<br/>• 16 FlexMixes (Aux, Subgroup, Matrix)<br/>• 4 predodređene FLEX FX sabirnice<br/>• 4 predodređene podgrupe<br/>• Stereo glavna sabirnica<br/>• 286 istodobnih procesora<br/>• HPF<br/>• Gate / Expander<br/>• Limiter<br/>• 31 pojašni Grafički EQ<br/>• FLEX FX multi-efekt procesor<br/>• 24 DCAs za kontrolu grupiranih kanala<br/>• 128-kanalno (64x64) snimanje preko USB<br/>• Ugrađeni višekanalni SD snimač (34x34) s pravim Virtual Soundcheck načinom<br/>• DAW kontrola<br/>• Napredna Studio One kontrola<br/>• MCU emulacija optimizirana za Logic<br/>• HUI emulacija optimizirana za Pro Tools<br/>• Napredna Studio One integracija (Studio One Artist uključen)<br/>• XMAX kontrola mikrofonskog predpojačala preko Studio One<br/>• Mikrofonsko predpojačalo<br/>• Linijski ulazi<br/>• Ulazi za vrpču<br/>• XLR izlazi<br/>• Linijski izlazi<br/>• Izlazi za vrpču<br/>• Izlazi za slušalice<br/>• Sistemski Crosstalk<br/>• Digital Audio i kontrola<br/>• ADC Dinamički raspon - 115 dB (A-wtd, 48 kHz)<br/>• DAC Dinamički raspon - 115 dB (A-wtd, 48 kHz)<br/>• USB snimač - USB 2.0, Type-B<br/>• Bluetooth™ ulaz - 4.1, stereo<br/>• AES/EBU izlaz - XLR Male<br/>• Napajanje i ambijent<br/>• Konektor - IEC<br/>• Raspon ulaznog napona - 90 to 230 VAC (±10%)<br/>• Potrošnja (kontinuirano) - 85W<br/>• Preporučena radna temperatura ambijenta - 0° do 40° C<br/>• Dimenzije<br/>• Visina - 165,36 mm<br/>• Širina - 822,21 mm<br/>• Dubina - 583,48 mm<br/>• Težina - 16,9 kg</p> |  | kom | 1 |
|--|--|-----|---|

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 AUDIO I VIDEO UREĐAJI I OPREMA S MONTAŽOM NA LOKACIJI DRAŽEN PETROVIĆ  
 TROŠKOVNIK

|    |   |     |   |  |
|----|---|-----|---|--|
| 4. | <p>Dobava, postava, spajanje, puštanje u rad do pune funkcionalnosti<br/>                 SEN XSw 2-835-B HANDHELD SET Mikrofon ili jednakovrijedno<br/>                 Minimalne tehničke karakteristike:<br/>                 •UHF bežični mikrofonski sistem s metalnim kućištem i dinamičkom E835 kapsulom<br/>                 •Kardioidni polarni uzorak<br/>                 •8 frekvencijskih banki s do 12 postavki po svakoj<br/>                 •Vanjske BNC antene<br/>                 •Automatsko podešavanje i potraga za frekvencijama<br/>                 •Audio frekvencijski raspon 50 do 16.000Hz<br/>                 •XLR i jack izlazi<br/>                 •Frekvencijski raspon B band: 614 - 638MHz<br/>                 •U kompletu dolazi: SKM-XSW35 ručni odašiljač s dinamičkom E835 kapsulom<br/>                 •EM-XSW2 prijemnik<br/>                 •NT 12-5 CW strujno napajanje<br/>                 •MZQ1 mikrofonaska lulica<br/>                 •2 x AA baterije<br/>                 •Rack kit proširenje i original torbica</p> | kom | 2 |  |
| 5. | <p>Dobava, deponiranje, postava, spajanje, puštanje u rad do pune funkcionalnosti (omogućavanje potpunog rada sustava prema investitoru).<br/>                 SEN XSw 2-ME3B Naglavni bežični mikrofon ili jednakovrijedno<br/>                 Minimalne tehničke karakteristike:<br/>                 •Lagani naglavni mikrofon za „hands-free“ upotrebu<br/>                 •Svestrani prijemnik s metalnim kućištem<br/>                 •Vanjske antene<br/>                 •Automatsko upravljanje frekvencijom i sinkronizacija putem daljinskog kanala<br/>                 •Potpuno podešiv u širokom rasponu UHF frekvencija<br/>                 •Uključen set za montažu na stalak<br/>                 •Do 12 podržanih kanala<br/>                 •1 prijemnik EM-XSW 2<br/>                 •1 bodypack odašiljač SK-XSW<br/>                 •1 naglavni mikrofon ME 3-II<br/>                 •1 napajanje NT 12-5 CW</p>  | kom | 1 |  |
| 6. | <p>Dobava, deponiranje, postava, spajanje, puštanje u rad do pune funkcionalnosti (omogućavanje potpunog rada sustava prema investitoru).<br/>                 SEN EW-D ASA (Q-R-S) Aktivna Antena ili jednakovrijedno<br/>                 Minimalne tehničke karakteristike:<br/>                 •(Q-R-S): 470 – 694 MHz<br/>                 •CN/ANZ (Q-R-S): 470 – 694 MHz<br/>                 •(T-U-V-W): 694 – 1075 MHz<br/>                 •Digitalna bežična veza eliminira šum, smetnje i statiku<br/>                 •UHF prijenos uvelike povećava domet, pouzdanost i skalabilnost<br/>                 •Mobilna aplikacija pojednostavljuje postavljanje i rad te eliminira komplicirane izbornike<br/>                 •Do 2.240 mogućih frekvencija<br/>                 •Širina pojasa od 56 MHz omogućit će do 90 kanala</p>   | kom | 2 |  |

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
 AUDIO I VIDEO UREDAJ I OPREMA S MONTAŽOM NA LOKACIJI DRAŽEN PETROVIĆ  
 TROŠKOVNIK

|      |  |         |                          |  |
|------|--|---------|--------------------------|--|
| 7.   | Dobava, deponiranje, postava, spajanja, puštanje u rad do pune funkcionalnosti (omogućavanje potpunog rada sustava prema investitoru).<br>SEN ADP UHF antena   470-1075MHz ili jednakovrijedno<br>Minimalne tehničke karakteristike:<br>•Impedancija 50 Ω<br>•Dimenzije 319 x 310 mm<br>•Težina 1100 g (2.43 lbs)<br>•Gain 5 dBi | kom     | 2                        |  |
| 8.   | Izrada, instaliranje, puštanje u rad do pune funkcionalnosti   |         |                          |  |
| 8.1. | Samostojeći limeni ormar sa staklenim vratima, bravicom s ključem, 22U 60/60<br>DN19-22U-1 STOJ, CRNI ili jednakovrijedno  | komplet | 1                        |  |
| 8.2. | Vertikalne vodilice sprijeda i straga za montažu opreme  | kom     | 4                        |  |
| 8.3. | Naponska leva 9 priključnica 220V s prenaponskom zaštitom i prekidačem   | kom     | 1                        |  |
| 8.4. | Vodilice kabela  | kom     | 4                        |  |
| 8.5. | Polica s podesivim vodilicama za montažu na 19" ormare   | kom     | 3                        |  |
| 8.6. | Set za uzemljenje ormara   | kom     | 1                        |  |
| 8.7. | Kabel 220/7 Digitus 19" 1U sa zaštitom, bez pr. Ili jednakovrijedno  | kom     | 1                        |  |
| 8.6. | AH kabel mic 3m  | kom     | 7                        |  |
| 8.7. | AH kabel mic 15m   | kom     | 2                        |  |
| 8.6. | AH kabel xlr m >6,3st 1,5m rean  | kom     | 4                        |  |
| 8.7. | SEN GZL RG 58 5m koaksijalni kabel sa BNC ili jednakovrijedno  | kom     | 4                        |  |
| 15   | Parametrisiranje sustava, puštanje u rad i obuka minimalno 2 korisnika   | komplet | 1                        |  |
|      |  |         | <b>UKUPNO BEZ PDV-A:</b> |  |
|      |  |         | <b>PDV UKUPNO:</b>       |  |
|      |  |         | <b>UKUPNO S PDV-OM:</b>  |  |

U \_\_\_\_\_ DANA \_\_\_\_\_ 2024. GODINE

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(VLASTORUČNI POTPIS)